防爆防静电除尘滤筒 0.5微米除尘滤筒覆膜除尘滤芯

产品名称	防爆防静电除尘滤筒 0.5微米除尘滤筒覆膜除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定,提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能,表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成,提高过滤效率,设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用,完全可以满足各粉末状物质过滤要求(滤筒、脉冲过滤器)型号外径内经高度过滤面积 3260 325 215 600 7.2 3266 325 215 660 8.0 3275 325 215 750 9.0 3280 325 215 800 9.6 3290 325 215 900 11.0 1)耐高温,即 400 ;(2)耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;除尘滤芯除尘滤芯(3)耐腐;(4)体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小;(5)清灰效果好等特点粉尘滤芯应用场合:广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业,适用于各大真空吸砂机生产商配套材料采用先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀与滤袋相比过滤面积增加二至三倍,提高过滤效率橡胶密封 315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 660、315 × 210 × 70、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1000,3 机油滤清器全流式机油滤清器应按ISO4548标准进行下述试验 山西太原 大同 临汾 晋城 晋中 阳泉 朔州 运城 长治 忻州吕梁 玻璃纤维滤材(可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化)滤料采用国内先进的纤维式过滤法彭胶棉等材料采用先进宽褶打折技术,间隙均匀;河北知名老厂,华北地区优质滤筒供应商,信誉至上【 挚诚之心】滤材的选型 1.国产木浆纤维普通滤材(颜色白色、黄色、蓝色等) a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理

2.国产普通聚酯纤维材料(简称无纺布)标准白色,可反复水洗使用

180g-270g标准普通聚酯纤维(240g常用白色)镀铝膜抗静电处理聚酯纤维(260g以上银灰色)防油防水化学处理聚酯纤维(260g白色黄色蓝色)PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维(260g白色)3进口聚酯纤维(米黄色、青色)Toray日本东丽滤材KOLON韩国科隆滤材HV、美多威等美国滤材4玻璃纤维混合材料耐高温玻璃纤维焊烟油雾处理材料除尘滤芯结构特点1.

宽褶设计,间隙均匀,保证有效过滤面积确保通风量2.内外加强护网,防止滤芯吸瘪吹爆3.

加厚镀锌冲压端盖,高强度密封胶圈粘合一体4.进口专用滤芯发泡胶粘接,确保端盖无脱落5.

正确选材,因地制宜除尘滤芯性能特点具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点

滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS

、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料(具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点)采用先进宽褶打折技术,间隙均匀;2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙);3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、

防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%; 5.内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术,确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰; 6.安装维修方便,使用寿命长.滤芯滤筒一般规格: $325 \times 215 \times 660$ 、 $325 \times 215 \times 600$ 、 $325 \times 215 \times 705325 \times 215 \times 705325 \times 215 \times 660$ 、 $350 \times 240 \times 660$ 、 $350 \times 240 \times 600$ 、 $350 \times 240 \times 705325 \times 240 \times 900$ $510 \times 340 \times 900$ $408 \times 215 \times 660$ 、 $150 \times 90 \times 100$ 、 $152 \times 90 \times 902$ $350 \times 240 \times 1350$ 等,也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产滤筒滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团,我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业