杭州下城塑胶跑道铺装

产品名称	杭州下城塑胶跑道铺装
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

杭州下城塑胶跑道铺装上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内 室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人 工草坪足球场地、彩色混凝土,水磨石地面,彩色陶瓷颗粒防滑路面,地坪漆,PVC地板胶,拼装地板 ,沥青改色地面,园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务 设施,幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人 工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。 全部部件都向 别人采购,再进行组装的。他们缺乏技术的支持,一贯追求的是低廉的成本投入,凭着低价挣取市场份 额。直接向别人采购成品,再进行包装贴牌销售。因此要么成本居高不下,要么产品质量低次,国内部 分厂家低价向其他厂家、贸易商提供贴牌产品。产品包装:从包装上面分辨,所有正规的产品包装上都 会标有名称、规格、型号、制造厂商、厂址、服务电话及中英文商标等信息而且字迹清晰、套印准确、 色彩鲜明。而现在市场上8%的劣质雨刮器产品都没有这些,更有的产品在包装上面大量使用一些英文、 日文等外文来糊弄消费者。 所有新建塑胶篮球球场均应符合篮联要求:长28米,宽15米。

天花板或障碍物的高度至少应为7米。

长边的界线称边线,短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰,线宽均为0.05米(5厘米)。丙烯酸篮球场材料色泽鲜艳,有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境,耐紫外线照射 , 颜色持久不褪。篮球场施工后正常情况下, 寿命在3-8年或者更长, 坚实耐用, 具体寿命跟 基础质量有关。丙烯酸材料做的篮球场可以在原来面层上面重涂翻新,而且不会出现脱落现象 。后期维护保养方便且简单,以压力喷水清洗地面即可使球场保持光洁如新。2、EPDM塑胶篮 球场,底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后,经由专业施工机械控制厚度铺设,具 有施工方便,对基础适应能力强,不容易起皮、起泡等优点。

塑胶篮球场,适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。(2)

塑胶篮球场上禁止一切车辆行驶,塑胶篮球场上避免机械剧烈冲击和摩擦。

(3) 塑胶篮球场边缘应加保护,不得任意剥动,如发现损坏应及时修补。(4)

避免接触有机溶剂、化学物品。(5)

保持清洁,可以用水冲洗,粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。(6)

禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料,分多层(底 涂、弹性层、加强层、面层)涂刮而成的新型塑胶球场;具上硬下弹结构特征,属于一种健康 型专业弹性合成球场地面系统。

金华金东彩色EPDM橡胶颗粒跑道