## 止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测-检测服务检测

产品名称	止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测- 检测服务检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测、止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测检验、止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测第三方检测、止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测质检报告、止水胶、密封胶、密封膏、胶粘剂检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

## 检测标准:

- 1聚硫建筑密封膏 弹性恢复率
- 2 建筑密封材料试验方法第8部分:拉伸粘结性的测定 弹性恢复率
- 3建筑用硅酮结构密封胶弹性恢复率
- 4 拉伸性能 GB/T 16777-2008/9.2.1 拉伸性能
- 5 拉伸性能 JG/T 312-2011/6.9 拉伸性能
- 6表干时间 GB/T 13477.5-2002/8.1 表干时间

- 7 低温柔性 GB/T 16777-2008/13.2.1 低温柔性
- 8 低温柔性 JG/T 312-2011/6.8 低温柔性
- 9 固含量 GB/T 2793-1995 固含量
- 10 固含量 JG/T 312-2011/6.3 固含量
- 11 流动性(下垂度、流平性) GB/T 13477.6-2002/6.1 流动性(下垂度、流平性)
- 12 流动性(下垂度、流平性) JC/T 881-2017 流动性(下垂度、流平性)
- 13 流动性(下垂度、流平性) JC/T 482-2003 流动性(下垂度、流平性)
- 14 流动性(下垂度、流平性) JG/T 312-2011/6.5 流动性(下垂度、流平性)
- 15 长期浸水体积膨胀倍率保持率 JG/T 312-2011/6.11 长期浸水体积膨胀倍率保持率