

郴州塑胶跑道- 塑胶球场地坪-施工快捷-维护方便-脚感舒适

产品名称	郴州塑胶跑道- 塑胶球场地坪-施工快捷-维护方便-脚感舒适
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州塑胶跑道- 塑胶球场地坪-施工快捷-维护方便-脚感舒适

硅PU可以说是体育场地面的.材料了，它的适用面广阔，包括篮球场、网球场、排球场、羽毛球等，硅PU球场因其硬中带弹，弹而不软的专业运动结构被广大客户喜爱。

[硅pu球场](#)

主要适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、乒乓球、运动场、游乐场、健身房、康体活动场地等。

[硅pu球场性能特点：](#)

专业性能独特的双层结构，具有良好的减震和回弹性，既可使运动员迅捷起动，又可缓解运动中的冲击力，安全舒适，为运动员提供了安全的运动场地，是专业球场的材料。环保性能该材料用水做固化剂，不含有苯类、二异氰酸酯、甲苯等有毒成份，在施工过程中不掺入任何溶剂，不残留任何有毒或重金属成份，是真正的环保产品，完全符合环保要求。

硅pu球场实用性能:

- 1、该材料色泽美观、耐磨、防滑、耐老化，不受气候条件的影响。

2、不因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持鲜艳色彩。

3、能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。

4、坚韧、密实、不易被鞋底或其它硬物刮化，长期保持球场光洁如新。

硅PU

是在PU球场材料基础上开发研制出来的新一代球场材料，是以聚乙烯材料与含有有机硅成份的材料科学复合在一起，从根本上有效地解决了PU球场材料在容易起泡、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

硅pu球场由哪些部分组成

的，今天给大家详细说一说硅pu球场是哪些部分组成的？它是如何一步一步施工完成的，给大家详细的介绍一下。

1、基础层；就是硅pu球场的场地基础层面，一般由沥青混泥土基础或水泥混泥土基础构成。

2、硅pu底漆

；底漆的主要是起到一个封闭的作用，可以有效的防止底下湿气潮气上升，导致硅pu球场起泡开裂。

3、硅pu缓冲层；使得球场软硬度适中，可以吸收大部分冲击力，能够有效的保护运动员的脚踝。

4、硅pu加强层；可以理解为是缓冲层的加强版，提高场地的弹性，提高吸收冲击力的一个作用。

5、硅pu面漆层；面漆的主要作用是区分球场不同的功能区，而且面漆经过特殊的处理，紫外线，雨水等也不会出现褪色，

发软发硬等现象，而且经过特殊处理的面层会更耐磨，能够满足球场长期使用的需求。

6、划线漆；主要作用就是划线，比如说篮球场的中场线，边线、底线、三分线等等

硅PU

可以满足运动员对球感的要求，保障球的反弹率在百分之九十以上，可以有效的解决PU材质表面陷球，反弹不均等缺点；它是为运动专门设计了反弹系统，提供了缓冲吸收和减震保护，可以缓解地面对脚踝，关节以及韧带反作用力带来的伤害。

硅PU篮球场

具有绿色环保、弹性适中、经久耐磨的功能特色。在施工前一定要检查硅PU球场的面层是否一致，如果在没有确保一致面层的情况下就进行施工，很有可能会导致面层的变色。如果硅PU篮球场放置的时刻太长，没有在规则的时刻内开启，底部的资料会呈现沉淀现象，进而导致硅PU篮球场厂家发作变色。

硅PU球场原材料

的设计方案是一种上硬下软的构造特点。球类运动能够触碰到的路面能量和时间全是比较有限的，这就决策了球在触碰到硅PU顶层硬构造而在下一层弹性构造还未都还没反映的情况下就早已反跳出去了，那样就很好地确保了球较高的回弹率。而当选手因撞击而跌倒在地的情况下就会由于相互作用力大，底端的弹性层也会参加到相对的功效全过程之中，此刻底端的弹性层就会具有非常好的调节作用而将选手的损害降至*少，这也是硅PU构造*奇特和令人赞叹的地区——既保证了球的回弹率另外还维护了选手让其免遭损害。

郴州塑胶跑道施工，郴州塑胶跑道，郴州塑胶球场地坪施工，郴州塑胶球场地