水利土工合成材料检测-纺织品检测-百检网

产品名称	水利土工合成材料检测-纺织品检测-百检网
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供水利土工合成材料检测-纺织品检测、水利土工合成材料检测检验、水利土工合成材料检测第三方检测、水利土工合成材料检测质检报告、水利土工合成材料检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

- 1 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 30 GCL渗透系数
- 2 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 16 刺破强力
- 3 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 14 圆柱CBR顶破强力
- 4 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 22 土工格栅拉伸强度
- 5《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 20 土工膜耐静水压力
- 6 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 8 垂直渗透系数

- 7《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 23 塑料三维土工网垫拉伸强度
- 8《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 24 塑料排水带(板)拉伸强度
- 9《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 27 塑料排水带(板)芯板压屈强度
- 10 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 26 塑料排水带(板)通水量
- 11 《土工合成材料测试规程》 SL/T 235-1999 19 塑料排水带(板)通水量
- 12 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 12 梯形撕裂强力
- 13 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 35 氙弧灯老化
- 14 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 9 水平渗透性能
- 15《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 7 等效孔径