

尾气净化器专用铁铬铝箔材

产品名称	尾气净化器专用铁铬铝箔材
公司名称	北京首钢吉泰安新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:尾气净化器专用铁铬铝箔材 品牌:“钢花”牌 型号:0Cr21Al6
公司地址	北京市昌平区沙河镇富生路9号
联系电话	010-80718154 13811622922

产品详情

类型	尾气净化器专用铁铬铝箔材	品牌	“钢花”牌
型号	0Cr21Al6	常温电阻	1 ()
表面温度	1300 ()	最大电压	- (V)
功率	- (W)	主要用途	-
产品认证	-		

尾气净化器专用铁铬铝箔材

我公司的铁铬铝箔材，在合金冶炼选材上，选用优质的纯铁、铬铁、铝锭等原材料，采用双渣冶炼方法。在化学成分设计上，通过添加稀土元素，大大增强合金的抗氧化性和使用寿命。该产品有良好的力学性能、优异的热稳定性和高温抗氧化性。具有升温快、抗震性强、受用寿命长等特点。产品规格齐全、尺寸精确、电阻波动小。

主要牌号及化学成分

牌号	化学成分%						
	c	si	cr	al	s	p	稀土
0cr20al6	0.03	0.6	19-21	5.0-6.0	0.015	0.025	适量

针对汽车、摩托车尾气净化蜂窝载体的特性，适当的降低了碳、硫、磷等有害元素含量，增加了有益于提高寿命的稀土加入量并在工艺上采取特殊的重熔工艺，保证稀土的回收率。通过缩窄铝的成分范围，减小电阻波动，提高化学成分的均匀性。

规格

厚度：0.04-1.0mm 允许偏差 $\pm 4\%$

宽度：5-300mm 允许偏差 $\pm 0.05\text{mm}$

性能及应用

牌号	最高使用温度	退火态抗拉强度n/ mm ²	延伸率%	电阻率 $\mu \cdot \cdot$ m	应用方向
0cr20al6	13000	650-800	>12	0.05	最为汽车、摩托车等燃油发动机的尾气净化器蜂窝载体材料，具有耐热冲击性强，排气阻力小、强度高等优点

特殊不锈钢系列

高压电缆芯用高强度因瓦合金（n36）

新高温电热合金系列

铁铬铝、镍铬

耐热纤维丝母材

镍铬合金

电陶炉专用铁铬铝箔材

尾气净化器专用铁铬铝箔材

铁基非晶、纳米晶带材

精密电阻合金丝

k202冷拔不锈钢丝（厂家直销）

镍铬电热丝（带）

"钢花牌"电炉丝

enterprise2247.hst.xyi.cn.alidc.net

北京首钢吉泰安新材料有限公司 地址：中国 北京市昌平区 北京市昌平区沙河镇富生路9号

技术支持：阿里巴巴

[旺铺管理入口](#)|[免责声明](#)