

精密电阻合金丝 首钢

产品名称	精密电阻合金丝 首钢
公司名称	北京首钢吉泰安新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:0.018—0.20mm 材质:6J15、6J20、6J23、6J24 产地/厂家:首钢
公司地址	北京市昌平区沙河镇富生路9号
联系电话	010-80718154 13811622922

产品详情

规格	0.018—0.20mm	材质	6J15、6J20、6J23、6J24
产地/厂家	首钢	执行标准	-

精密电阻合金丝

我公司生产的精密电阻合金丝已有30余年的历史。由于采用高纯度原料，专用生产设备和严格的工艺质量控制，因而产品的主要性能已达到国际先进水平，可代替国外同类优质产品，其质量和销售量一直处于国内领先地位。

本公司提供的6j23和6j24两种牌号的精密电阻合金丝是当前国内外广泛应用的高电阻材料，其优点是电阻率高、电阻温度系数低、对铜热电势低、抗氧化与抗腐蚀性能好、抗拉强度高、电阻稳定性好等，适于制造各种精密线绕电阻、滑线电阻、电位器等电阻元件。

供应形式：

- 1、光亮处理裸线 0.018—0.20mm
- 2、高强度聚酯漆包线 0.020—0.20mm

性能	6j15	6j20	6j23	6j24
主要成分%				
cr	15.0	21.0	20.0	20.0
al	—	—	3.0	2.6

fe	25.0	—	—	—	—
cu	—	—	—	2.5	—
mn	—	—	—	—	2.0
si	—	—	—	—	1.2
ni	rest	rest	rest	rest	rest
电阻率(μ · · m)	1.12	1.08	1.33	1.33	1.33
电阻温度系数ct	150	50	—	—	—
一般	—	—	0 ± 10	0 ± 10	0 ± 10
特殊	—	—	0 ± 5	0 ± 5	0 ± 5
密度 (g/cm ³)	8.20	8.30	8.10	8.10	8.10
对铜热电势		5.0	1.0	1.0	1.0
(μ v/c)					
熔点()	1390	1400	1400	1400	1400
抗拉强度(n/mm ²)	600-700	700-900	950-1400	950-1400	950-1400
延伸率(%)	10-25	10-25	3-25	3-25	3-25
磁性	弱	无	无	无	无

特殊不锈钢系列

高压电缆芯用高强度因瓦合金 (n36)

新高温电热合金系列

铁铬铝、镍铬

耐热纤维丝母材

镍铬合金

电陶炉专用铁铬铝箔材

尾气净化器专用铁铬铝箔材

铁基非晶、纳米晶带材

精密电阻合金丝

k202冷拔不锈钢丝（厂家直销）

镍铬电热丝（带）

"钢花牌"电炉丝

enterprise2247.hst.xyi.cn.alidc.net

北京首钢吉泰安新材料有限公司 地址：中国 北京市昌平区 北京市昌平区沙河镇富生路9号

技术支持：阿里巴巴

[旺铺管理入口](#)|[免责声明](#)