营口直埋篮球架,足篮一体,厂家

产品名称	营口直埋篮球架,足篮一体,厂家
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-47 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

移动篮球架是带有底箱,根据自己的需求可以随意移动篮球架到其他地方,用底箱、立柱、伸臂、拉杆、篮球板篮圈等部位组成,有普通版和版,普通版是用手动移动,而板是用电动移动,一般小区、公园、广场等地方安装的都是普通版,而一些体育馆、室内篮球场、体育场安装的是版,在几千到几万不等足篮一体室内篮球架又有可升降之分,可升降篮球架有液压篮球架和机械篮球架之分,可根据自己的实际情况选购。直埋篮球架

营口箱体篮球架的箱体为整个篮球架的,内部含有配重,箱体的长度一般为1600mm以上,根据篮球架的臂长确认安装的位置,篮板距离底线的长度为1200mm,伸臂约长,所需要的后置区域越大,一般篮球架的伸臂长度为1800,也就是说,箱体距离底线的距离为600mm,场地的宽度要足够安装。室内篮球架也可以选择和室外一样的地埋式篮球架,不够考虑到移动型,以及为保护室内地面,一般不推荐使用

足篮一体凹箱篮球架厂家安装及保养维护要求,安装时应小心谨慎,以 免伤人。箱体兰架安装顺序,箱体,立柱,探臂,后拉杆,篮板,篮筐,上拉杆,下拉杆,加配重。钢 化玻璃篮板安装时五个连接点要在一个平面上,五点受力要均匀,探臂,兰板,兰圈要成一线,探臂, 兰圈严禁与玻璃兰板相接触。复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住,以免进雨水损坏兰板。

凹箱篮球架厂家介绍篮球架的规格参数箱体篮球架的箱体为整个篮球架的,内部含有配重,箱体的长度一般为1600mm以上,根据篮球架的臂长确认安装的位置,篮板距离底线的长度为1200mm,伸臂约长,所需要的后置区域越大,一般篮球架的伸臂长度为1800,也就是说,箱体距离底线的距离为600mm,场地的宽度要足够安装

直埋篮球架篮板:尺寸:8*05米为标准钢化玻璃材料制成,完全胜任灌篮和其他激烈的运动。

篮球架的主杆:方形钢管直径为150(标准移动式篮球架的主杆直径为75)。

篮球架的移动底箱:钢板制成,尺寸为:30(高)*100(宽)*180(长),移动底盒里装负重物,以保证在使用时的稳定性。足篮一体

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆:两根圆形钢管与主杆形成三个三角型,保证篮板的稳定。