

25kw通信车载柴油发电机厂家

产品名称	25kw通信车载柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

25kw通信车载柴油发电机厂家，

为供电网的备用电源，带静音箱的柴油发电机组以其噪声小得到了大量使用。而对于大功率机组由于本身噪声大，只有实现较大的降噪量才能使机组的噪声量满足当前的环保要求，为此星光司花费大量的人资、物资研发出具有良好降噪性能的静音柴油发电机组，为用户带来很大的方便。

柴油发电机组是由同步发电机、驱动机械、控制及附属装置构成一体的发电设备。现代数据、通信等中心的不间断供电系统广泛地采用中、大功率的柴油发电机组作为市电的备用电源。它们额定输出的线电压是400V、相电压230V，这在我国输电网体制中属于二次配电网电压范畴，即低压区段。这些柴油发电机组亦可称为低压发电机组。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

额定功率： 25KW

备用功率： 26KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

二.发动机参数：

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业消音

油箱容量： 50L

燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 205g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680kg

外形尺寸： 1450*710*995

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具