

山东不锈钢化工粉碎机 结块化工原料粉碎机 齿盘式化工粉碎机

产品名称	山东不锈钢化工粉碎机 结块化工原料粉碎机 齿盘式化工粉碎机
公司名称	山东东岸机械科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	型号:FS450 电机:11kw 筛圈直径:50cm
公司地址	山东省济南市章丘区曹范街道富家村东街1号
联系电话	13335191575

产品详情

山东不锈钢化工粉碎机 结块化工原料粉碎机 齿盘式化工粉碎机

化工粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运行，使被粉碎物经齿盘冲击、摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。粉碎物可直接从磨腔中排出，经出料口出来，物料经过粉碎后装入布袋收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来。粗细可更换不同目数的筛网调节。

化工粉碎机工作原理

本机是利用研磨作用来实现干性物料粉碎的设备。它由粉碎室、转子盘、定子盘等组成。物料通过投料口进入粉碎室，在转子盘和定子盘之间被挤压、撞击、研磨，由于运动的同时也引起了气流的流动，所以气流带着被粉碎的物料经过筛网进入滤袋过滤，空气被排出，物料、粉尘被收集，完成粉碎。

化工粉碎机操作过程：

1、准备工作：打开盖，根据需要粉碎的细度换上筛网。装上接料袋、防尘袋，检查粉碎腔是否有异物(开机前为空)。拧紧上盖和粉碎腔的蝶形螺帽。

2、喂料：启动电机后，首先空机转动2分钟，从进料盘中渐渐喂入物料，注意喂料时不宜过快，也不能过多。

3、出料：将布袋中的细粉倒出即可

化工粉碎机适用范围

广泛适用于化工材料、食品行业、各种硬性、脆性物料的粉碎。

三、化工粉碎机主要规格及技术参数

型号	160型	230型	320型	370型	450型	600型
技术数据 简易支架型	695 × 680	910 × 835	1020 × 900	1160 × 910	1230 × 910	1500 × 957
长 × 宽 × 高 (mm)	× 715	× 870	× 945	× 1030	× 1080	× 1275
主轴转速 (转/分)	7200	5700	4500	3900	3200	2800
转子工作直径 (mm)	160	230	320	370	450	600
配套动力 (KW)	1.5 ~ 2.2	3 ~ 4	5.5 ~ 7.5	7.5 ~ 11	11 ~ 15	18.5 ~ 22
简易支架型重量 (Kg)	80	180	210	230	350	600
生产能力 (Kg/h)	10-120	30-200	50-300	70-400	100 ~ 500	500 ~ 1500
进料粒度 (mm)	12	12	12	12	12	12
粉碎粒度(目)	10-120	10-120	10-120	10-120	10-120	10-120
选用轴承	6205	6207	6207	6309	6309	6312

FS系列不锈钢粉碎机按客户要求提供简易支架式、底箱式等配置形式；可以根据物料粉碎要求配置水冷轴承座、水冷粉碎室；可以按照客户要求配备普通电机或防爆电机；可以根据不同客户的要求选择制作

材料。