

日本可乐丽 尼龙9T Genestar GW2458HF 电气/电子应用领域 连接器

产品名称	日本可乐丽 尼龙9T Genestar GW2458HF 电气/电子应用领域 连接器
公司名称	东莞市东利塑胶原料有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	厂家:日本可乐丽 产品型号:GW2458HF 性能应用:电气/电子应用领域 连接器
公司地址	广东省东莞市谢岗镇东塑三路1号101室
联系电话	15322412218 15322412218

产品详情

Genestar GW2458HF 日本可乐丽 尼龙9T 电气/电子应用领域 连接器

S223-F 尼龙66 低粘度 ;中等粘性

S223-G7 尼龙66

2030CA FC 尼龙66/6 照明应用 成核的 ;共聚物 ;润滑 ;粘度 , 高

SafeConnect SC22 尼龙66 阻燃性

2020A-1 尼龙66/6 共聚物 ;润滑 ;中高粘度

2430A-1 尼龙66/6

2420J 尼龙66/6 共聚物

ID 1030 尼龙66/6 添加剂制造 (3D打印) 共聚物

2030J 尼龙66/6 共聚物

2330J 尼龙66/6 共聚物

S245-C 尼龙66 粘度 , 高

2320AK6 尼龙66/6 密封模具制造 共聚物

S223-HG7 尼龙66 热稳定性

2430A2 尼龙66/6

2020A-8 尼龙66/6 共聚物 ;润滑 ;中高粘度

2430A3 (N-X158) 尼龙66/6 中/高粘度, 单丝牌号, 润滑的

2030CA 尼龙66/6 成核的 ;润滑 ;粘度 , 高

S223-KG6 尼龙66 热稳定性

2020A 尼龙66/6 共聚物 ;润滑 ;中高粘度

2030 尼龙66/6 共聚物

S223-E 尼龙66 饮料容器 低粘度 ;中等粘性

S240-C 尼龙66 粘度 , 高

S223-G4U 尼龙66

2010J 尼龙66/6 低粘度 ;共聚物

S223-KG5 尼龙66 电气/电子应用领域 热稳定性

HR-HG7 尼龙66 耐水解性 ;热稳定性

2320A 尼龙66/6 共聚物

S223-G6 尼龙66

2030A 尼龙66/6 共聚物

2430J 尼龙66/6

46HF4130 尼龙46

46HF4530 尼龙46

46HF4550 尼龙46

46HF5040 尼龙46

46HF5041LW 尼龙46

46HF5050 尼龙46

46SF5030 尼龙46

DIABLO OCD2100 BK27021 尼龙46

LED1371 WT97300 尼龙46

LED1551 WT99200 尼龙46

TC154 尼龙46

TC551 尼龙46

TE200F6 尼龙46

TE200F8 尼龙46

TE250F3 尼龙46

TE250F6 尼龙46

TE250F8 尼龙46

TE250F9 尼龙46

TE263F6 尼龙46

TE300 尼龙46

TE341 尼龙46

TE351 尼龙46

TE373 尼龙46

TQ261F2 尼龙46

TQ261F5 尼龙46

TQ261F6 尼龙46

TS200B3 尼龙46

TS200F10 尼龙46

TS200F6 尼龙46

TS250F4D 尼龙46

TS250F6D 尼龙46

TS250F8 尼龙46

TS250FK33	尼龙46
TS256F6	尼龙46
TS256F8	尼龙46
TS271A1	尼龙46
TS271P4	尼龙46
TS272A1	尼龙46
TS300	尼龙46
TS350	尼龙46
TW200B6	尼龙46
TW200F3	尼龙46
TW200F5	尼龙46
TW200F6	尼龙46
TW200F8	尼龙46
TW200FM33	尼龙46
TW241B3	尼龙46
TW241F10	尼龙46
TW241F12	尼龙46
TW241F3	尼龙46
TW241F5	尼龙46
TW241F6	尼龙46
TW241F8	尼龙46
TW242FM10	尼龙46
TW250F6	尼龙46
TW271B3	尼龙46
TW271B6	尼龙46

TW271F6	尼龙46
TW271F8	尼龙46
TW272B6	尼龙46
TW275F6	尼龙46
TW278F10	尼龙46
TW300	尼龙46
TW341	尼龙46
TW341-B	尼龙46
TW341-J	尼龙46
TW341-N	尼龙46
TW350	尼龙46
TW363	尼龙46
TW371	尼龙46
TW441	尼龙46

ForTii F11 (NC1101A) 尼龙4T

ForTii F12 尼龙4T

ForTii F31 尼龙4T

CE-KMV6 尼龙6

F126-C 尼龙6

F127 尼龙6

F130 尼龙6

F130C 尼龙6

F130C1 尼龙6

F130C2 尼龙6

F130C3 尼龙6

F130E1 尼龙6

F132C1 尼龙6

F132E1 尼龙6

F132E2 尼龙6

F136C 尼龙6

F136C1 尼龙6

F136DH 尼龙6

F136E1 尼龙6

F136E2 尼龙6

F223D/B 尼龙6

F223D 尼龙6

F230C 尼龙6

F232 尼龙6

F232D 尼龙6

F234C 尼龙6

F236C 尼龙6

F249-HG4 尼龙6

Fuel Lock FL-LP 尼龙6

F-X9182 尼龙6

F-X9183 尼龙6

K222-D 尼龙6

K222-DL 尼龙6

K222-KGMV14 尼龙6

K222-KGMV15 尼龙6

K222-KGV4 /A 尼龙6

K222-KGV4 尼龙6

K222-KGV6 尼龙6

K222-KMV5 /A 尼龙6

K222-KMV5 尼龙6

K222-KWGV4 尼龙6

K223-HGM24 尼龙6

K223-HM6 尼龙6

K223-KMV6 尼龙6

K223-P2 尼龙6

K223-TP4 尼龙6

K224-G0 尼龙6

K224-G3 尼龙6

K224-G4U 尼龙6

K224-G6 尼龙6

K224-G6U 尼龙6

K224-G8 尼龙6

K224-HG0 尼龙6

K224-HG3 尼龙6

K224-HG4 尼龙6

K224-HG6U 尼龙6

K224-HG7 尼龙6

K224-HG8 尼龙6

K224-HGM35 尼龙6

K224-HGR24 尼龙6

K224-HPG3 尼龙6
K224-KG6 尼龙6
K224-LG0 尼龙6
K224-LG4U 尼龙6
K224-LG6 /E 尼龙6
K224-LG6 尼龙6
K224-LGM35 尼龙6
K224-PG2 尼龙6
K224-PG3 尼龙6
K224-PG6 尼龙6
K224-PG8 尼龙6
K224-TG9/A 尼龙6
K224-TG9 尼龙6
K225-KS 尼龙6
K225-KV 尼龙6
K225-KWS 尼龙6
K240-HPG3 尼龙6
K-X04832 尼龙6

M-1016 尼龙6
N22D 尼龙6
N24-G6 尼龙6
N24-G7 尼龙6
N24-LG6 尼龙6
N24-LG6U 尼龙6
K220-HGM44 尼龙6

K-FG0 尼龙6

K-FG12 尼龙6

K-FG3 尼龙6

K-FG5 尼龙6

K-FG6 尼龙6

K-FG7 尼龙6

K-FG8 尼龙6

K-FG9 尼龙6

K-FHG0 尼龙6

K-FHG12 尼龙6

K-FHG6/A 尼龙6

K-FHG6 尼龙6

K-FHG7 尼龙6

K-FHG8 尼龙6

K-FHGM24 尼龙6

K-FHGM35 尼龙6

K-FHGR24 尼龙6

K-FKGS6 尼龙6

K-FKGV4/A 尼龙6

K-FKMV5/C 尼龙6

K-FKMV5 尼龙6

K-FLG6/E 尼龙6

K-FPG8 尼龙6

XG-FKGS6 尼龙6

XP36-C1 尼龙6

东利塑胶公司的宗旨是：品质是保证, 服务到客户满意.诚信经营，长期友好合作

东利塑胶原料经营范围

通用塑胶原料：ABS、SAN (AS)、HIPS、PP、HDPE、GPPS、LDPE、LLDPE树脂

工程塑胶原料：PC/ABS、PC、PMMA、PPE、PA6、PA66、POM、PA46、PA9T、

PA6T、PA12、PA11、PBT、PET、ASA、AES、SPS、PC/PBT、ASA/PC、

PBT/PET、PA/ABS、PS/PA、PC/PET、PC/PTFE、POM/PTFE、

特种工程塑胶原料：LCP、PPO、PPA、PPS、PEI、PEEK、PI、PES、PSU、PPSU、PARA、TPI、PBI、POK、

热塑性弹性体：EVA、K胶、TPE、TPEE、TPR、TPU、TPV、TPO、TRS、POE、PVC、SBS、SEBS

氟塑料：ECTFE、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PVDF

氟橡胶 全氟塑胶 丁苯橡胶,

顺丁橡胶,

氯丁橡胶,

乙丙橡胶,

丁腈橡胶,

丁基橡胶,

硅橡胶,

异戊橡胶,

氟橡胶,

聚氨酯橡胶,

聚硫橡胶,

ER,

乙丙橡胶,

二元乙丙橡胶,

SIS橡胶,

氯丁二烯橡胶,

氯磺化聚乙烯橡胶,

氯化聚乙烯橡胶,

氯化橡胶,

合成乳胶,

其他合成橡胶,