

# 亿联yealink/M400/M600/VC800/UVC30/UVC40/UVC86/WPP20/VCC22

产品名称	亿联yealink/M400/M600/VC800/UVC30/UVC40/UVC86/WPP20/VCC22
公司名称	汇视恒业（深圳）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦1008（注册地址）
联系电话	18822829950

## 产品详情

### VC800全高清视频会议终端

### VC800，24方\*强视讯终端

VC800是亿联推出的全新一代视频会议终端旗舰级产品，定位于中大型会议室。该产品具有业界\*强的内置MCU，可支

持24方高清视频会议，并可同时支持两个分组会议（两个虚拟会议室）；12倍光学变焦的新一代摄像机，支持1080P60

帧通话，适配各种会议室环境；支持H.265/HEVC视频编码，512kpbs即可实现1080P视频通话，并可抵抗高达30%的网络

丢包，不花屏。采用全新一代的会议电话，内置三麦矩阵，支持长达6米的360°优质拾音距离，并配有2个有线扩展麦克

风；采用优质扬声器，打造\*\*的声音体验。精简化的安装部署，主机与摄像机二合一，会议桌与主机之间连接只需要

一条标准网线；HDMI和Mini-DP双高清辅流输入接口，适配各种电脑，支持与VCC22组成亿联所独有的1+8多摄像机方案

。支持H.323/SIP双协议，深度集成于亿联视频会议服务器和亿联云管理服务平台。

### 重点特征

。支持H.323/SIP双协议，深度集成于亿联视频会议服务器和亿联云管理服务平台。

触屏会议电话 内置24点MCU 多摄像机方案 H.265 / HEVC 1080P / 60帧

? 内置24点MCU，可分为两个虚拟会议室

? 全高清1080P/60帧视频传输

? 12倍光学变焦高清PTZ摄像机

? 支持H.265/HEVC视频编解码，

\*低512kbps实现1080P视频通话

? 超强抗丢包技术，可抵抗30%的视频丢包

? 5寸高清 (720x1280) 触屏会议电话

? 优质扬声器

? 2个有线扩展麦克风CPE90

? 两个高清HDMI输出接口

? 两个高清辅流输入接口 (HDMI + Mini-DP)

? \*多支持8个VCC22摄像机，组成亿联独有的

1+8多摄像机方案

业界\*为强大的内置MCU

支持高达24方高清视频会议，并同时支持2个虚拟会议室；支持语音激励及本地会议控制功能，使得会议有序进行。

\*\*的视听体验

采用全新一代的摄像机，支持1080P/60帧视频通话效果，大大提升了视频会议的流畅性，使得细节呈现更加生动。配有全新会议电话机，内置360°麦克风阵列，搭配两个有线扩展麦克风以及优质扬声器，结合Opus音频算法，为用户打造一个\*\*的声音体验。

超强网络适应性，适配企业跨公网应用

支持H.265/HEVC视频编码，\*低512kbps就能实现1080P视频通话，比H.264节约了50%的带宽；采用亿联\*新的抗丢包技术，能够抵抗高达30%的视频丢包，不花屏。支持MCU模式下的按需获取机制，可节约分会场50%的上行带宽。

精简安装，触控操作

摄像机与主机二合一，并且只要一根标准网线就能连接电视区域与会议桌，大大降低了工程安装的难度。采用双高清输入接口 (HDMI & Mini-DP)，匹配市面上主流电脑。新的会议电话还配有一个5寸的触控屏，使得入会及会议控制变得更加简单直观，且不影响会议进程。

开放互联，与主流云平台深度集成

与亿联视频会议服务器深度集成，可一键创建即时会议或一键加入预约会议；支持亿联云管理服务平台，实现快速的部署；支持H.323/SIP双协议；支持RS-232/HTTP API及VISCA/PELCO云台控制协议，兼容主流的中控及视像跟踪系统。

5 1+8 H.265 60FPS

优质扬声器