

武汉西门子一级代理商

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 武汉西门子一级代理商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 157****1077 157****1077 |

产品详情

武汉西门子一级代理商

中主要的磁路部分，通常由厚度分别为0.35mm、0.3mm、0.27mm，表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。

铁芯分为芯柱和铁轭两部分，芯柱套有绕组，铁轭起闭合磁路之用。铁芯结构的基本形式有芯式和壳式两种，芯式和壳式变压器分别

(2) 绕组

绕组是变压器的电路部分，它是由涂有高强度绝缘漆的扁或圆铜线缠绕而成，通常情况有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级绕组（或称 次绕组），其余的绕组叫次级绕组（或称 次绕组）。

变压器是利用电磁感应的原理来将某一数值的交流电压和电流转换为同一频率的另一数值的交流电压和电流的能量传动装置。它在整个供电系统中起着很重要的作用，交流电的输电和配电都离不开它。

变压器在铁路信号设备中的应用也非常广泛，如信号变压器、轨道变压器、中继变压器、道岔表示变压器、扼流变压器、远程隔离变压器等。

1) 变压器的种类

(1) 按相数分为单相变压器和三相变压器是铁路信号的重要设备，是铁路信号系统正常运行的保证，进而也是铁路运输安全运行的基本保障。

铁路信号设备对供电系统的基本要求是可靠、稳定与安全。可靠指的是电源必须不间断供电。稳定指的

是必须保持电压和频率的波动在允许的范围内。安全是指必须具备保证生产安全、设备安全和人身安全的措施。

铁路信号供电系统是铁路供电系统的重要组成部分，主要由铁路地

武汉西门子一级代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-sqw）

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成、销售和维修，是全国的自动化设备公司。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

成和功能上都有一些有别于一般电力系统的特点，主要体现在：电压等级低；变（配）电所结构单一；系统接线形式简单；供电可靠性要求高。

铁路信号电源屏自20世纪60年代出现后，经过了不断改进、不断完善、不断发展，从技术角度，主要有两种电源屏，普通电源屏和智能电源屏。

普通电源屏按用途可以分为继电联锁电源屏、计算机联锁电源屏、驼峰电源屏、25Hz电源屏、区间电源屏、三相交流电动转辙机电源屏或以上几种类型的综合电源屏。

铁路信号智能电源屏是采用模块化结构和电力电子技术，是具有自动功能的供电设备。它除了基本供电功能外，还具有智能辅助管理功能。

从20世纪90年代后期起，采用传统工频技术的铁路信号电源屏由于制式单一、种类繁多、整体技术落后，明显不能适应铁路信号新技术装备的发展需要，主要体现在供电系统日见庞大，可靠性不够高，智能化程度低。2000年，出现了智能型电源屏，这是信号电源技术的重大进步。

2.普通电源屏

普通电源屏按用途可以分为继电联锁电源屏、计算机联锁电源屏、驼峰电源屏、25Hz轨道电源屏、区间电源屏、三相交流转辙机电源或以上几种类型的综合电源屏。

继电联锁电源屏是继电集中联锁的供电装置，主要供给继

5kV·A中站电源屏、10kV·A中站电源屏、15kV·A大站电源屏和30kV·A大站电源屏。

计算机联锁电源屏是为满足计算机联锁对电源的较高要求而设计的供电装置，它的电路结构基本上与继电集中联锁用电源屏相同，只是增加了计算机所用电源。计算机联锁电源屏

自动化驼峰动力室应由两路独立的三相交流电源供电。减速器动力室供电容量应能满足驼峰作业*繁忙时的负荷需求。动力室应设低压配电屏。

5) 列控地面设备供电概况

CTCS-2级列控系统的地面设备由列控中心、LEU、应答器、ZPW-2000系列轨道电路等组成。CTCS-3级列控系统的地面设备除了上述设备外，还有临时限速服务器和RBC。

列控中心机柜外接电源为AC 220V，由电源屏引入。由电源屏进入列控中心的交流电源线只需接火线（L）和零线（N），但要求供电系统的交流保护地*终应与列控中心的保护地汇于一点接到大地。

在RBC集中设置处单独设置1套专为RBC供电的信号电源。

调度所、车站、线路所、区间信号中继站、动车段（所）设置双套在线式UPS，有人值守处所蓄电池供电时间为30min，无人值守处所蓄电池供电时间为2h。

6) 车载信号设备供电概况

车载信号设备包括机车信号设备、列车运行监控装置（LKJ）、ATP