

PVA海绵擦拭布

产品名称	PVA海绵擦拭布
公司名称	上海瑞净无尘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄1号楼
联系电话	021-69899172 13816813587

产品详情

品名:PVA洁净布,PVA无尘擦拭布,PVA海绵抹布,PVA吸水抹布,PVA擦拭布,PVA无尘布,PVA无尘擦拭布

型号:RJ2509

尺寸:23*23*0.2cm (尺寸也可按客户要求定制)

颜色:白色

用途:无尘室专用

PVA擦拭布是专门用于控制环境中的湿擦拭。柔软而富有弹性有更好的吸收

和擦拭能力.可清洗,可重复使用

柔韧性好 很好的抗化学性 适用于一般工厂和洁净室的液体溅出物擦拭

吸水性：吸附能力1500 mL/m²

基重：215克/米

详细信息：

PVA海绵无尘布采用100%聚乙烯醇经发泡工艺制造而成，相比针织布及无纺布，其具有擦拭后不起毛的优点。相对于常规的聚酯或无纺布擦拭布它拥有更好的吸收和擦拭能力,能吸收锁定相当于自身重量12-18倍的液体,此外还有很好的抗化学性能,适用于擦拭液体溅出物.PVA无尘布具有极高的吸收水和有机溶剂

的能力，被广泛用于电子，半导体，液晶显示器，光学和精密制造行业。由于表面极其柔软决不会损坏精密零件及设备表面

PVA擦拭布的产品使用方法及优点：

无毒、环保性佳：生物对PVA的海棉产品分解性佳。

超柔细的触感：超细的气泡孔，肌肤触感轻柔舒适。

超强的吸附力：能快速的吸收本身重量6倍以上的水份, 擦拭,去污吸屑力超强。

强韧的拉力及耐磨擦性：较海棉（PU、木浆）效果更佳。

不掉毛屑：PVA材质固合性佳，不掉毛屑或在玻璃上残留水印。

节省人力：保存容易，可在水温70度以下的洗衣机中洗涤及脱水。

卓越的抗化学性：对油脂、有机溶剂及大部分化学药剂有良好的耐用性, 反紫外线等

【技术参考】：

测试项目	数值
微孔直径	60-2000 μ m
微孔分布率	88-94%

吸液量	900-1500%
熔点	180
拉伸强度	2-6kg/cm ²
拉伸长度	100-300%