

高压电容器保护测控装置产品厂家介绍

产品名称	高压电容器保护测控装置产品厂家介绍
公司名称	保定兴恬电子科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	电压等级:高压10KV 通讯方式:网口+串口 产地:杭州
公司地址	河北省保定市高开区复兴中路3100号华科物业楼501室37号（注册地址）
联系电话	13655813266

产品详情

适用于35kV及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的并联电容器组。本装置为保护测控一体化装置，提供通信接口，可以和其他保护、自动化设备一起，通过通信接口组成自动化系统，可组屏安装，也可在开关柜就地安装。

保护配置

I 速断 （跳闸）

I 限时速断 （跳闸）

I 过电流 （跳闸）

I 过流反时限 （跳闸，一般/非常/极端可选）

I 过负荷 （告警/跳闸可选）

I 不平衡过电流 （告警/跳闸可选）

I 过电压 (跳闸)

I 低电压 (告警/跳闸可选)

I 不平衡过电压 (告警/跳闸可选)

I PT断线 (告警)

I 控制回路断线 (告警)

I 系统失电 (告警/跳闸可选)

测控功能

I 母线电压 : U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} ;

I 测量电流 : I_a 、 I_b 、 I_c ;

I 功率 : P 、 Q 、 \cos ;

I 频率 : f ;

I 电度 : $EP+$ 、 $EP-$ 、 $EQ+$ 、 $EQ-$;

I 具有14路遥信开入采集 ;

I 8路继电器出口 ;

I 事件SOE记录 (可存储128条) ;

通信功能

I 通讯接口：2路以太网口

1路RS485通讯端口，1路B码对时端口（第二路可切换为RS485通讯）

I 通讯规约：以太网103通讯规约；

Modbus-RTU通讯规约