

钢木实验台江浙沪供应，支持大批量订购，免费售后服务

产品名称	钢木实验台江浙沪供应，支持大批量订购，免费售后服务
公司名称	上海科雷傲实验室设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:KLAlab 科雷傲 产地:上海 参数:750-1500
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层（注册地址）
联系电话	13524401199

产品详情

钢木实验台说明：

常用规格：L*1500*800（L*W*H/MM），边台L*750*800（L*W*H/MM），

也可根据客户要求订做。主框架和架边：采用上海宝钢优质钢板60mm*40mm(壁厚2.0mm)双竖立柱方钢组成

的C型骨架,模具冲压标准化连接件,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐

蚀的特点、且承重。

前后梁：采用上海宝钢2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为40*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

底柜托梁：采用上海宝钢40*40mm（壁厚2.0mm）优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板（E1级），断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。

台面：采用实验室专用实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为25.4mm。

实验台面采用以下品牌：实芯理化板：希玛（上海）；可选配美国威盛亚、荷

兰千思板、欧诺诗、思蒂福环氧树脂板、不锈钢、陶瓷板等高端台面。

柜门及抽屉：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板（E1级），柜门和抽屉板面配以ABS一字拉手或不锈钢U型拉手，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理。

层板：18mm厚优质中密度三聚氰胺双饰面板（E1级），以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。活动结构，可调节相对高度。

背板：18mm厚优质中密度三聚氰胺双饰面板（E1级），以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。后背可灵活拆卸，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

钢玻试剂架说明：

立柱采用优质方钢100mm*60mm*2mm专用型材，层板采用10MM钢化玻璃，有防

尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃,更实用美观。