

枣庄k11防水涂料 固盾防水材料 k11防水涂料

产品名称	枣庄k11防水涂料 固盾防水材料 k11防水涂料
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

K11防水浆料

施工工艺一、基层处理:

1. 基层应平整、坚实，k11防水涂料销售，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷；
2. 如基层疏松起砂，k11防水涂料价格，建议使用湘彩固沙宝对基层进行加固处理；
3. 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用湘彩堵漏宝进行抹平修补处理；
4. 在防水施工前，如果基层过于干燥时必须用清水充分润湿至饱和状态，但同时不能有积（明）水。

二、配料：

一袋液料配一袋粉料，枣庄k11防水涂料，先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块；

三、细部节点处理：

在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用湘彩堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为20mm左右，以不影响后期贴砖为准），然后采用防水涂料进行节点涂刷；

k11防水涂料施工用量

防水层涂刷二遍，厚度约1mm，其浆料用量为：

- 1、通用型K11防水浆料：2.0kg/m²。
- 2、柔韧性K11（I）防水浆料1.8kg/m²。

工程质量和验收

- 1、涂层施工完成后，刚性保护层施工前。应对涂膜防水层进行细致的检查，对检查发现的气孔、刮痕、刺破、损坏处应立即进行修补，完成后的防水层不得渗漏。
- 2、检查各涂层间不得有砂眼。
- 3、已完工的防水层，养护7天后，有条件时应进行24小时闭水试验，也可在雨后或淋水24小时检查有否渗漏。

k11防水涂料由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水材料，它是一种既具有有机材料弹性高，又有无机材料耐久性好等优点的新型防水材料。涂覆后可形成高弹高强的防水涂膜层，k11防水涂料批发，并具有施工简便及根据需要配制彩色涂层等优点。

一。产品特点：

- 1、聚合物防水涂料是水性涂料，属推荐的材料之一可用于饮用水工程。
- 2、涂膜具有较高抗拉强度，耐水、耐侯性好。
- 3、可在潮湿基层上施工并粘结牢固。
- 4、冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。
- 5、颜色可调，具有防水装饰双重功能。

枣庄k11防水涂料-固盾防水材料-k11防水涂料价格由山东固盾防水材料有限公司提供。“ 瓷砖背涂胶,3合1防水膏,地固王绿色环保界面剂 ” 选择山东固盾防水材料有限公司，公司位于：东营市广饶县恒丰大厦B

座9楼，多年来，固盾防水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固盾防水期待成为您的长期合作伙伴！