## 皮革及鞋类检测-纺织品检测-检测服务检测

产品名称	皮革及鞋类检测-纺织品检测-检测服务检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供皮革及鞋类检测-纺织品检测、皮革及鞋类检测检验、皮革及 鞋类检测第三方检测、皮革及鞋类检测质检报告、皮革及鞋类检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资 质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

## 检测标准:

- 1皮革和毛皮化学实验禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005 偶氮染料
- 2 皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019 偶氮染料
- 3 金属材料 金洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 230.1-2018 勾心硬度
- 4 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T532-1998 外底与中底粘合强度
- 5 鞋类通用试验方法 剥离强度试验方法 GB/T 3903.3-2011 帮底剥离强度
- 6 鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017 成型底鞋跟硬度

- 7 鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017 成鞋耐折性能
- 8 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2008 拉伸强度和拉断伸长率
- 9 染色毛皮耐摩擦色牢度测试方法 QB/T 2790-2006 染色毛皮耐摩擦色牢度
- 10 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 橡胶硬度
- 11 毛皮 化学试验 pH的测定 QB/T 1277-2012 毛皮pH值
- 12 毛皮 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定 QB/T 1269-2012 毛皮抗张强度和伸长率
- 13 毛皮 物理和机械试验 收缩温度的测定 QB/T 1271-2012 毛皮收缩温度
- 14 毛皮 耐日晒色牢度试验方法 QB/T 2925-2007 毛皮日晒色牢度
- 15 毛皮 耐汗渍色牢度测试方法 QB/T 2924-2007 毛皮耐汗渍色牢度