

直播设备清单一览表与直播间设备清单及价格

产品名称	直播设备清单一览表与直播间设备清单及价格
公司名称	西安群卓电子科技有限公司
价格	260000.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔路中段26号博诚大厦1103室（注册地址）
联系电话	15332389835

产品详情

序号	设备名称	参数
1	直播电脑	CPU型号 Intel 酷睿i5 12400CPU频率 2.9GHz 内存容量16GB内存类型 DDR4 2933MHz 1T固态硬盘 无内置光驱 2G独立显卡，21寸显示器
2	短视频三维采编系统	<ol style="list-style-type: none">1.可以设置拍摄3维视频帧数及相关参数；2.Flash动画具有自动旋转(可调整旋转速度)，手动旋转，放大镜和全屏高清等功能。3.自动录制(不需要手动改变物体角度，也不需要手动拍照)，录制设备既支持佳能EOS相机4.可手动指定图片张数(张数越多，动画越连贯，但生成的文件越大)5.支持自动合成3维视频影像（支持全局、局部细节放大显示）；6.支持商标图片，并可设置图片透明度(水印)和显示位置7.支持商标文字，并可设置文字字体大小、颜色、透明度(水印)和显示位置8.可批量调整图像的亮度、对比度、色相和饱和度9.支持手动擦除背景(抠图)10.导入导出(导出后可在Photoshop中编辑图片，再重新导入制作动画)11.分支动画功能。还可以添加产品部件的3维交互动画！12.产品快照功能。可以添加一些附件，如相机的电池，产品说明书等静态图片作为3D云

13.支持5种格式输出Flash , AVI, MP4, GIF以及JPG原图片

- | | | |
|----|------------|--|
| 3 | 高清摄像头 | 生产调焦80cm, 支持50Hz,60Hz电源频率, 对角线D=93.8; 水平H=85.8; 垂直V=55.8镜. H.264输出模式, 720P: 30fps; 1080P: 30fps;2K: 30fps; 4K: 25pfs输出分辨率, 拍照分辨率100V |
| 4 | 声卡 + 麦克风套装 | 声卡类型 外置型 声卡2.1声道 信噪比 -90dB,A-加权 频率响应:22Hz-22kHz(±0.2dB) 动态范围 总谐波失真加噪声: < 0.0061%(-86dB) 交调失真:-85dB@1kHz 输入阻抗: Mic in:1.8K 可调单指向 频响范围20Hz-20kHz 灵敏度-34dB±2dB 信噪比78dB 立体声 产品声压132dB |
| 5 | 直播手机 | 5000万像素以上 运行内存8GB机身内存128GB, 4000mA以上电池 |
| 6 | 音箱 | 电脑音箱, 2.1声道, 有源: 220V/50Hz, |
| 7 | 监听耳麦 | 有线头戴式, 兼容手机PC,20Hz-20KHz, 标称阻抗24 , 灵敏度101DB, 3.5mm插头, 线 |
| 8 | 手持云台 | 专业防抖三轴手机稳定器承载重量 250g, 约10小时工作时间, 充电时间约3.5小时, 锂电池 宽度55-90mm, 角度精度0.01°, 机械航向角度310°, 机械横滚角度337°, 机械俯仰角 控横滚角度318°, 可控俯仰角度83° |
| 9 | 线材配件 | USB,网线, 音频线, 电源线插板 |
| 10 | LED 补光灯套餐 | 18寸可调光变光, 带遥控, 220V电 |
| 11 | LED 柔光灯箱套餐 | 嵌入式柔光灯电压: Ac220V 50/60Hz 功率: 220W 色温: 3200K 单灯+灯架+柔光箱 |
| 12 | 直播桌椅 | 1.6米直播桌, 椅子面料材质: 网布 人体工学椅 |
| 13 | 直播提词器设备 | 兼容手机、12寸平板, 提词器支持广角大屏。 |
| 14 | 产品展示柜 | 根据房间定做, 定制直播商品 |
| 15 | 背景扣图绿幕 | 手动轴背景布 |
| 16 | 直播间装修与布线 | 20平方左右房间隔断, 门窗, 吊顶, 刷墙, 灯光, 通风处理, 强电, 弱电, 吸音等, 直播设备清单一览表与直播间设备清单及价格 |
| 17 | 电商直播实训软件 | 直播实训平台软件: 学生与老师可以进行直播、拍摄上传短视频、开通直播小店等实训, 学生开通直播小店交保证金、消费等不用充值, 后台可以直接分配用户在本平台的余额出学生直播时的各种不良用语, 方便改进, 避免在真实直播过程中被封号、处罚等。1.客户端, 通过浏览器访问, 可支持基于校园网的应用。2.系统支持学生、教师使用不同的操作权限。3.系统具有良好的数据分析功能, 能通过监测学生的实训数据的形式直播: 直播全数据, 学习模块, 开通店铺, 需支持PC端直播和手机APP直播, 短视频功能, 东商城商品功能。5.直播功能: 上传直播封面。添加直播标题。开启购物车, 开通店铺; 的商品, 用户在此入口购买后, 主播可获得相应佣金。分享直播。摄像头切换。开闪光灯用户禁言(分为本场禁言、禁言), 踢出房间(踢出), 设置管理员等。6.直播观看: 像、地址以及昵称。直播购物。可展示主播选择展示的商品。7.短视频功能: 录制视频拍摄速度、美颜、添加背景音乐、选择本地视频。背景音乐, 支持音乐分类、收藏、在线: 观看直播购买商品, 收藏商品, 查看已买到的商品, 商品浏览记录、地址管理、账户全部订单查询、待付款订单查询、待发货订单查询、待收货订单查询、待评价订单查询送短消息; 9.卖家功能: 申请直播开店: 小店信息 账户信息 综合评分 账户金额 累计收入 待发货 等待退款 待支付 全部退款 已发货 已签收 已完成 已关闭 全部订单 添加商品 商品 订单管理: 查看我的评价、查看店铺信用评分11.直播小店管理: 在手机端APP个人中心 理页面可一键切换12.商品管理: 可添加平台商品, 站内商品、站外商品(淘宝、京东) 分类, 批量导入、导出分类, 批量编辑、删除分类14.后台功能: 关键词屏蔽功能包括一 播间标题和个性签名, 在发布时系统会先进行判断, 如果含有关键词, 则提示输入非法 天、弹幕私信中含有关键词, 则以“**”代替显示.用户注册认证、用户注册认证评分; 、活跃用户数、平均使用时长和总注册数, 并可根据时间段进行筛选。设备终端统计安 排行榜展示网红榜和富豪榜的前三名。财务展示充值总金额、支付宝、微信、苹果支付 , 申请提现金额、已通过金额、主播提现数量和总提现金额。主播数据根据时间段统计 、直播时长以及总直播时长。用户分组管理、商城管理、直播管理、短视频管理、审核 管理、等级管理、推广广告、实训评分管理等。 |
| 18 | 服务器机柜 | 22U专用服务器机柜; 采用优质冷扎钢板制作, 整体框架结构设计; 机柜深度1000 mm, mm, 其余部分钢板厚度不低于1.2 mm; 静载500KG以上。 |
| 19 | 服务器 | 处理器: 英特尔银牌4110R*1颗(10核心)+单电及以上 内存: 32GB以上 硬盘: 2*1TB SATA扩展性: 不少于4块 3.5英寸热插拔SAS, SATA, SSD硬盘; RAID卡: 可配置RAID |

0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘技术，支持不低于1GB高速缓存；直播设备清单-

20 小计