

1746-IB8 伺服电机

产品名称	1746-IB8 伺服电机
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	3453.00/件
规格参数	西门子:3453 200系列:235 美国:2353
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

1746-IB8 伺服电机

西门子S7 - 300功能模块模块适用于各种场合，功能块的所有参数都在STEP7中分配，操作方便，而且不必编程。包括：计数器模块（FM350），定位模块（FM351），凸轮控制模块（FM352），闭环控制模块（FM355）等许多用于特定场合的模块。（6）通讯模块（CP）

S7 - 300通讯模块是用于连接网络和点对点通讯用的专用模块，比如：用于S7 - 300和SIMATIC C7通过PROFIBUS通讯的模块CP343 - 5，用于S7 - 300和工业以太网通讯的模块CP343 - 1及CP343 - 1 IT等

-----应用领域简单自动

化任务用SIMATIC S7-200Micro PLC

SIMATIC S7-200的应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-200也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。

除了五种不同CPU的全面基本功能，SIMATIC

S7-200的模块化系统技术还提供了一系列可升级的专用扩展模块，以满足各种需求对功能性的要求。

优点

SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点

强大的性能，

优模块化和

开放式通讯。

S7-200 性能优越，久经考验，适合于工业领域的各种应用：

结构紧凑小巧 - 狭小空间处任何应用的理想选择

在所有CPU型号中的基本和级功能，

大容量程序和数据存储器

杰出的实时响应 - 在任何时候均可对整个过程进行控制，从而提了质量、效率和性

易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件 - 初学者和专家的理想选择

集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用

其快速和的操作顺序和过程控制

通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程-----电源模板 6ES7307-1BA01-0AA0
电源模块(2A)6ES7307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)6ES7307-1KA02-0AA0
电源模块(10A)-----西门子

HP Compaq NETRAID 3 SI PCI Array Card D5955

IBM Heatsink For Bladecenter HS22

HP Proliant DL385 G2 AMD 2210 HE 1.86GHz 1GB RAM

HP Proliant DL140 G3 1 X Dual Core Xeon 5160 3.0GHz

Dell PowerEdge R410 Dual Xeon E5630 48GB RAM 4 X 1TB

HP Z600 Workstation Xeon E5520 2.26GHZ 4GB RAM 1 X 1TB

Dell PowerEdge R710 Server 1 X QC E5620 2.4GHZ 4GB RAM

Dell T710 Intel Xeon X5660 2.80GHZ CPU Kit T710 X5660

HP Proliant DL140 G3 1 X Dual Core Xeon 5160 3.0GHZ

HP Z800 Workstation Xeon E5504 2.0GHZ 4GB RAM 1 X 1TB

Dell M1000e 2 x M710 Dual Xeon X5670 32GB RAM 2 x 300GB

Dell M1000e 2 x M710 Dual Xeon X5670 64GB RAM 2 x 300GB

HP Proliant DL380 G6 Server 1 X QC E5620 2.4GHZ 8GB RAM

Dell M1000e 2 x M710 Dual Xeon X5670 96GB RAM 2 x 300GB

Dell PowerEdge R410 Xeon E5506 2.13GHZ 4GB 1X300GB

HP Z600 Workstation Xeon E5620 2.4GHZ 4GB RAM 1 X 1TB

Dell M1000e 2 x M710 Dual Xeon X5670 144GB RAM 2x300GB

Dell PowerVault MD1120 SAS / SATA Storage DUAL CNTRLS