

EVI-HD1 高清通讯型彩色摄像机

产品名称	EVI-HD1 高清通讯型彩色摄像机
公司名称	深圳普安视实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安区
联系电话	0755-88361222-8002 13922867071

产品详情

EVI-HD1 高清通讯型彩色摄像机

产品概述

该产品采用单片1/3英寸，有效像素高达200万的HD CMOS成

像芯片，可以呈现

极佳的图像质量。采用直流电机设计，

云台转动快速、平稳、安静。[EVI-HD1](#)

采用全新设计的广角镜头，水平视角可达70°，可进行宽角度的图像捕捉。该镜头具有10倍光学变焦和4

倍数字变焦。因而可实

现40倍的强大变焦能力，并可进行快速稳定的

自动聚焦。[EVI-HD1](#)

可提供从NTSC/PAL的标清信号到1080i和720P的全高清视频信号，还提供了高清数字HD-SDI接口以用于长距离、高质量的高清图像传输

。此外，[EVI-HD1](#)还提供RS-232C接口进行高速通信控制。

功能特点

* 200万像素 1/3英寸CMOS成像芯片 * 10倍光学变焦，4倍数字变焦 * 视频输出：HD-SDI，高清分量（Y/Pb/Pr），标清VBS，Y/C * 最大水平视角70度(wide) *

摇移：±100度（最快速度300度/秒） * 俯仰：±25度（最快速度125度/秒） *

最低照度：15Lx（50IRE，F1.8） * 快门速度：1/2—1/10000秒 * 聚焦系统：自动/手动 *

预设位数量：6个预设位 * RS-232C控制

技术参数

型号	EVI-HD1
图像传感器	1/3英寸CMOS
信号系统	HD 1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p,720/59.94p, 720/50p,720/29.97p,720/25p SD NTSC,PAL
镜头	10倍光学变焦,4倍带数字变焦,f=3.4mm到33.9mm,F1.8至F2.1
最短拍摄距离	100mm
水平视角	3至70度,在高清信号输出时
聚焦系统	自动/手动
最低照度	15lx(50IRE F1.8)
曝光控制	手动/自动/优先级AE/曝光补偿/亮度
快门速度	1/2至1/10000秒
增益	手动/自动-3至+18dB
白平衡	自动/室外/室内/one push/手动
信噪比	50dB
摇移/俯仰	摇移 ± 100度(最大速度300度/秒) 俯仰 ± 25度(最大速度125度/秒)

功率消耗	最大30W
工作温度	0至40
储存温度	-20 至60
重量	2 KG
尺寸 (WxHxD)	259 × 150 × 169MM
本体颜色	黑