

唐音 提词器电脑配置要求及字幕滚动软件

产品名称	唐音 提词器电脑配置要求及字幕滚动软件
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	6950.00/套
规格参数	产地:中山 含有:无线遥控器 适用范围:演播室播音,主持演讲
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

提词器控制机

内存：16GB

CPU类型：AMDR5

处理器型号：R5-5500U

屏幕尺寸：15.6寸

屏幕类型：IPS

屏幕分辨率：1920*1080

提词器

文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本。清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据来增加语言）；系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。

控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度达到50%。软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。有一个回监液晶监视器，可以输出*终监看信号。含三脚架，19英寸液晶显示器\题词器专用进口反射罩\进口镀膜玻璃\套题词器软件

提词器电脑 CPU：I3\内存：4G\系统盘：1T SATA\19英寸显示屏

提词器主机 屏幕尺寸：14.0英寸

内存容量：4G

CPU类型：

酷睿双核i5处理器

硬盘容量：500G

显卡类别：集成显卡

专业单反手机摄像机提词器20寸

1.高清镜像显示

2.翻转一键可调

3.VGA,HDMI 输入

4.自动排版

5.长 42CM 宽 23CM

6.屏幕尺寸 20寸