

唐音 提词器排行榜带三脚架

产品名称	唐音 提词器排行榜带三脚架
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	6890.00/套
规格参数	产地:中山 文件类型:视频、网页、图片 支持系统:XP、Windows系统
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

提词器（含支架）

- 1.系统支持Windows 7、Windows8和Windows10系统。
- 2.系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。
- 3.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。

三脚架（带脚轮）

云台类型：液压阻尼云台，碗口直径 65mm;承重 8KG，自重 3.4KG，*高工作高度 1880mm，*小管径 14.5mm，*大管径 17.5mm脚管节数:3节,*低工作高度 840mm,脚管锁类型:旋钮式，折合高度 840mm;滑轮材质：铝合金，脚管节数：2节，承重 30KG，自重 2.6KG。

双屏提词器

1. 嵌入式操作系统，防范课件导入与各种情况的文件病毒。
2. 提词器可自动识别主持人的语意、语速，同时匹配提词动作。
3. 可设置字体、大小、颜色、间距、行距等，包含通过颜色标明重要语句。
4. 玻璃透光率 97%，分光比2：8，高透光率。
5. 22寸双屏显示器，窄边框低蓝光广视角。

专业级三脚架

- 1.专业级三脚架，载重： 15kg
- 2.重量： 5kg

3.*高工作高度： 1620mm

4.*低工作高度： 600mm

5.折叠高度： 900mm

6.材质：铝合金

提词器

1、支持中、英文或多文种文稿。

2、字色、底色256色任意搭配，可选六种角色，以区分男角女角或更多播音角色。

3、字体和字的大小可任意选择。

4、播音稿滚动速度可无级调节，还可通过计算机预设速度，由播音员通过手柄控制，操作手柄控制无噪声，或通过键盘、鼠标控制等，可跳段显示。文稿录入、编辑方便，自动完成排版。

5、采用高亮度、高对比度高分辨率彩色液晶平板显示器，清晰度高，规格为19寸；

6、软件写屏新技术，*高可达90帧/秒。

大屏幕平板提词器

专用 60 /40 玻璃，字体反射清晰容易读取。

机体可直接安装于肩扛摄像机镜头前，提供字稿显示及摄影

双功能。

无线方式控制字幕，提供演出人员自行控制字稿内容。

拆卸简单轻松，不需要任何工具即可安装即拆卸。

演播室三脚架

100mm 球碗,云台承重 0-20kg,水平 6 档、俯仰 6 档,动态

平衡 8+1 档

架体承重：60kg

套装重量： 10.13kg

高度范围：650-1710mm

运输高度：930mm

架体节数：3节

管径：19mm

标准配置：云台+铝杆架体+手柄+云台锁紧钮+地置+软包

脚轮 承重 35kg,高度:19cm,收起半径:51cm

专业提词器、三脚架

- 1、材质：铝合金黑色哑光材质，19寸提词器框及布罩，
- 2、显示器：A0C显示器，
- 3、分光镜：进口镀膜19寸分光镜，
- 4、托架：专业题词器托架.
- 5、三脚架：专用液压云台三脚架
- 6、脚轮：专用脚轮

7、软件：提词器软件+安装视频+驱动；

8、配件：加密狗+螺丝；

9、连接线：电源线（1.5米）+5米VGA线；

录制返看系统

- 1.23英寸返看系统及正看支架
- 2.透射/反射比值为60:40
- 3.具备录像记录提示灯功能
- 4.教师同向监液晶屏支架组件