

扩散式锡青粉

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 扩散式锡青粉 |
| 公司名称 | 铜陵卓成金属粉体新材料科技有限公司 |
| 价格 | 76800.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路892号 |
| 联系电话 | 0562-5856677 18905621280 |

产品详情

卓成金属粉体公司主要生产铜粉及铜合金粉。产品有纯铜粉，紫铜粉，红铜粉，完全合金铜锡10粉，完全合金铜锡15粉，扩散式铜锡10粉，扩散式铜锡15，青铜粉660，黄铜粉，铜锌10粉，铜锌20粉，铜锌30粉，钎焊铜粉，热管铜粉，导电铜粉等。通过卓成人的不断探索研究公司掌握了国内领先的粉体生产工艺-水雾化的生产工艺。为了更好的服务与客户，公司对每批产品进行严格的质量检验以满足客户对产品质量的要求。从原材料上公司严格控制质量，采用纯度可达99.994%的材料；在生产过程中公司保有细心，严谨，精益求精的态度以求达到高质量的产品。现公司产品已经通过各项严格的质量验证标准，尤其公司产品的含氧量超越国内公司达到最佳。

扩散式锡青铜粉，铜锡10粉，铜锡15粉

外观：扩散式锡青铜粉色泽均匀，呈黄褐色。

注：我公司生产的青铜粉/锡青铜粉好，烧结后收缩率稳定，具有良好的压缩性和成型性，零件压制生坯强度高，生产上具有独特的粉末无偏析，流动性好等特点，从而压制-烧结可制造高强度、高韧性的粉末零件。

注：扩散式锡青铜粉用于制造含油轴承（自润滑轴承）、高档金刚石工具、粉末冶金烧结钢用渗碳铜，表面装饰（钢的表面，木质产品）等

扩散式锡青铜粉生产工艺：配料—合批—扩散—破碎—分级—合批—包装

扩散式锡青铜粉产品参数：

| 品名 | 牌号 | 松装密度 (g/cm ³) | 流动性 | 压缩性 | 颗粒形状 | 颗粒分布(mass %) | | | | | | 化学成分 |
|---------|-----------|------------------------------|-----|-----|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | +100 | -100 | -150 | -200 | -250 | -325 | |
| 扩散式铜锡10 | ZC-CS10-K | 2.4-2.9 | 40 | 6.8 | 不规则状 | -- | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-35 | 89.0-91.0 |
| 扩散式铜锡15 | ZC-CS15-K | 2.5-2.9 | 40 | 6.8 | 不规则状 | -- | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-35 | 84.0-86.0 |

包装：50Kg/桶，符合国家标准。

联系人：任亚丽 18956289261

粒度：100，-100，-200，-300等（目）形状：不规则状 制作方法：扩散式水雾化法

关键字：

供应低松装扩散式[锡青铜粉](#)

供应扩散式铜锡合金粉

供应扩散式青铜粉

供应扩散式铜锡10

供应扩散式雾化[锡青铜粉](#)

供应扩散式雾化铜锡合金粉

供应扩散式雾化青铜粉

供应扩散式雾化铜锡10

供应预合金[锡青铜粉](#)

供应预合金铜锡合金粉

供应预合金青铜粉

供应预合金铜锡10

低松装

供应制造含油轴承专用扩散式[锡青铜粉](#)

供应制造含油轴承专用扩散式[青铜粉](#)

供应制造含油轴承专用扩散式铜锡合金粉

供应制造含油轴承专用扩散式铜锡10

供应制造含油轴承专用扩散式雾化[锡青铜粉](#)

供应制造含油轴承专用扩散式雾化铜锡合金粉

供应制造含油轴承专用扩散式雾化青铜粉

供应制造含油轴承专用扩散式雾化铜锡10

供应制造含油轴承专用预合金[锡青铜粉](#)

供应制造含油轴承专用预合金[青铜粉](#)

供应制造含油轴承专用预合金铜锡合金粉

供应制造含油轴承专用预合金铜锡10

自润滑轴承

粉末冶金

金刚石工具

当金刚石工具

粉末冶金烧结钢

的表面表面装饰

木质产品表面装饰