

150KG大型洗涤设备 酒店洗衣房配套倾斜式全自动洗脱机

产品名称	150KG大型洗涤设备 酒店洗衣房配套倾斜式全自动洗脱机
公司名称	广东广屹智能科技有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:GZLIJING 型号:XGS-150 产地:广州
公司地址	广州市天河区沐陂东路5号4栋4楼Q904房
联系电话	15813395840

产品详情

XGS系列全自动倒料倾斜式洗衣机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

产品性能：

该系列全自动倒料倾斜式洗脱机是我司研发的智能型产品，能完成织物的洗涤和脱水功能，其核心在于可前倾后倾，从而减少人力物力，降低劳动强度，同时具备中温杀毒灭菌功能。

产品特点：

- 1.该系列大型倾斜式洗脱机具有前倾斜功能，可自动关闭门，在结束时点动倒料，无需人工费力拉拽；
- 2.同时具有后倾斜，在装布草时方便人工操作，节省劳动力；
- 3.具有时时监测轴承运转情况和震动的装置，自动检测相关数据，及时提醒用户操作；
- 4.敞开式结构，各部件一目了然，有利于清洁，维修和保养。
- 5.触摸式可编程电脑控制，大屏幕液晶显示，人机对话界面，时时反映机器的运转情况，发生故障时可根据故障代码轻松解决。
- 6.机器内胆口径大，装料和出料更方便；

7.变频调速，低耗低，电机运行平衡；

8.高速脱水设置为一至六档速度，可根据不同洗涤织物选择不同的洗涤速度。

9.内置WIFI联网功能，远程检测设备运转性能和故障排除，时时向厂家反馈设备运转情况。

技术参数：

型号	XGS-100BF	XGS-130BF	XGS-150BF
额定容量干负载物 (kg)	100	130	150
内胆直径 × 长度(mm)	1300*760	1300*980	1300*1160
电源 (V/P/hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50
电机功率(kw)	7.5	15	22
电加热功率(kw)	80	100	120
蒸气压力(Mpa)	0.4—0.6	0.4—0.6	0.4—0.6
蒸气管口径	Dn25	Dn25	Dn25
自来水压力(Mpa)	0.3	0.3	0.3
冷热水管口径	Dn40	Dn40	Dn40
排水管外径(mm)	140*2	140*2	140*2
压缩空气工作压力(Mpa)	0.4—0.8	0.4—0.8	0.4—0.8
空气压缩气接管口径(mm)	8	8	8
耗水量(m ³)	1.2	1.5	2
耗蒸气量(Kg)	60	80	90

倾斜角度()	21 °	21 °	21 °	
整机重量约(kg)	3500	4200	4500	