

解读16 CFR 1630 和16 CFR 1631 地毯和小地毯的表面可燃性标准CPC认证GCC证书

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 解读16 CFR 1630 和16 CFR 1631 地毯和小地毯的表面可燃性标准CPC认证GCC证书 |
| 公司名称 | 深圳市天润标准技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04 |
| 联系电话 | 13828872873 13828872873 |

产品详情

联邦法律规定毛毯合乎燃烧性标准及其他条件，涉及2008年《消费品安全改进法》（CPSIA）的需求。

用以一般主要用途的地毯的生产厂家和采购商必须要在一般合格证（GCC）中证实，在毛毯通过检测或科学合理的测试代码以保证符合规定和/或按标准恰当标明后，毛毯合乎可用规范。

大多为12岁或12岁以下的设计方案或设计的地毯的生产厂家和供应商务必在幼儿产品证书（CPC）中证实毛毯合乎适用规范及在CPSC承认的第三方实验室进行检测后额外规定。

什么叫毛毯？

1. 大地毯是一种制成品纺织物相同或商品，准备作为木地板覆盖层，其规格超出6英寸长，面积超过24英寸2。这一界定也包含准备安装规格超出6英寸长，面积超过24平方米的“块毯”。这一界定不包含弹性地板覆盖层，如丙纶布和氮丙啶地砖。
2. 小地毯与其他界定同样，但是其规格不得超过6英寸长，总面积不得超过24平方米。

制订毛毯规范目的是什么？

这种规范降低了因毛毯引燃所引起的身亡、意外伤害财产损失风险。这种规范提供了一个检测，来确认毛毯在暴露在中小型明火后的表层易燃性。

可用规范

16 CFR 1630 Standard for the Surface Flammability of Carpets and Rugs 毛毯表面易燃性规范

16 CFR 1631 Standard for the Surface Flammability of Small Carpets and Rugs 小地毯表面易燃性规范

对毛毯要求是什么？

凡是在美国制造、入口或市场销售的地毯务必符合规定里的易燃性（接纳）规范。不满足条件的小地毯还可以在美国制造、入口或市场销售，但是必须永远地贴了下列申明：

FLAMMABLE (FAILS U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE STANDARD FF 2-70): SHOULD NOT BE USED NEAR SOURCES OF IGNITION

怎么测试表层易燃性？

该检测包含将8个9英尺×9英寸标准试件暴露于指定检测室里的按时点燃影片中。

进行检测所需要的仪器设备和验证设备在16 CFR § 1630.4(a)和1631.4(a)中要求。

总体来说，每一个试件放到实验室木地板中间，缝脸朝上。将铺平架构放到试件上，并把**按时点燃片放到8英尺铺平架构孔中心一个平面内。用点着的火柴棍、火机或其它相当明火触碰平板的顶端，引燃它。让检测顺利进行，直至：

1. 全部火苗和发亮消退，或
2. 火苗或烟薰已经是挤扁框的1英尺之内。

检测标准和验收要求是啥？

检测标准：一旦被测试样品的烧糊一部分没有在铺平框的孔边沿1.0英尺以内，则单独试件合乎检测标准。

验收要求：在某一特定毛毯的8个反复试件中，起码有7个必须符合单独样品的检测标准，才可以合乎本规范。

对标识要求是什么吗？

假如毛毯通过阻燃性处理由通过阻燃性处理化学纤维做成，则需贴了英文字母 "T"。假如是商业服务组装，英文字母 "T" 需在标签和/或税票或其它与毛毯相关的打印纸张上清楚可见，并十分明显。

不符该标准的验收要求的小地毯务必永远地贴了下列申明：

FLAMMABLE (FAILS U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE STANDARD FF 2-70): SHOULD NOT BE USED NEAR SOURCES OF IGNITION.

对于某些种类的地毯是否存在特别要求？

通过无卤阻燃剂处理由阻燃性材料制成毛毯得用标准下标准的方式清理或清洗10次。

对在毛毯*底层或其他地方的黏合剂、泡沫塑料或天然乳胶中应用三水合物三氧化二铝这类无卤阻燃剂大型毛毯，现阶段中止规定清理。

由**羊毛绒或头发粘在毛皮上，并没有人造纤维，而且通过无卤阻燃剂处理剪羊毛或毛皮毛毯可以用16 CFR § 1630.61或16 CFR § 1631.61规范所规定的取代清洗程序流程。使用这个替代程序的剪绒和毛皮毛毯也要贴了显著、清楚和**性标签，其中包括16 CFR § 1630.61(c)或16 CFR § 1631.61(c)的声明。

羊毛绒毯和毛毯可以用16 CFR § 1630.62或16 CFR § 1631.62规范所规定的取代清洗程序流程。使用这个替代程序的羊毛绒弗洛卡蒂毛毯也要贴了显眼、清楚和长期性的标识，其中包括16 CFR § 1630.62(c)或16 CFR § 1631.62(c)的声明。

向零售商或代销商出示担保有什么要求？

务必进行合理、具有代表性检测，才可以向零售商或代销商出示担保书。每一个系列产品/样式的毛毯（在大多数层面都是一样的，包含染剂级别、染剂和染色方法）必须要在生产制造、进口的或接受前25,000延长米时*少进行一次检测，每多50,000延长米时进行一次检测。

假如出示贷款担保，出示担保人要保持实际纪录以推动贷款担保，如16 CFR § 1630.31(g)或16 CFR § 1631.31(g)上述。

《2008年消费者产品安全改进法案》对毛毯有什么附加规定？

大多为12岁或下列儿童设计或即将的地毯（"儿童地毯"）须遵循CPSIA的附加规定，包含表面喷涂规定，铅和邻苯二甲酸盐成分限定，评估和验证，及其跟踪标识规定。这个要求如下所示：

1. 表面喷涂限定：儿童地毯不得将含铅超出0.009%（90ppm）的漆料。

2. 铅超标限定：儿童地毯的所有可触碰构件里的总铅超标不得超过100ppm（0.01%）。

3. 评估和验证：

a) 成年人和12周岁以上少年儿童的地毯必须要有一般合格证书（GCC）。GCC是一份文件，通过对所有产品测试或科学合理的测试代码，证实本产品合乎全部适用政策法规、规章、标准、限令或联合会实施的一切法律规范。针对按标准**性标识的小地毯，必须要GCC。

b) 儿童地毯和小地毯，像全部大多为12岁或下列儿童设计或即将的商品一样，需要由经认同和CPSC接纳的第三方合格评估组织进行检测，来确认是否满足别的适用儿童产品安全守则。在这个检测的前提下，儿童地毯国内生产商（或采购商）务必授予少年儿童产品证书（CPC），说明本产品合乎这种标准。

4. 跟踪标识：儿童地毯必须有一个跟踪标识或其它差别性的**性标注。跟踪标识需在行得通的范围之内变成商品以及包装上的**差别标示，而且务必包括一些基本资料，包含商品的源头、生产制造日期同祖信息内容，如批号或单号。