

# 塑胶跑道-聚氨酯原料

产品名称	塑胶跑道-聚氨酯原料
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

塑胶跑道是一种以聚氨酯为主要原料

塑胶跑道是一种以聚氨酯为主要原料的运动场地，它强度高弹性好耐磨损抗老化粘力强色彩美观是目前普通采用的运动场地材料。

产品类型：

1混合型：本品表面为粒状结构，不溶于水，有聚氨酯类化合物与胶粒混合而成，合成面层具有高性能需求的物理回弹性及高度的抗耐磨性，并能抵御各类恶劣气候状况，长时间的日照雨期及冰冻气候。

塑胶跑道

2透气型：本产品由聚氨酯粘合剂按比例混合而成，有专业施工机械铺设，经机械铺装的跑道平整度佳，成型后的跑道内含多孔，使雨后不积水，雨停即可使用，提高使用性能。

3复合型：本产品由黑胶粒与PU浆料混合，对基础要求高，在沥青基础上施工，用手工铺设，此产品能抵御各类极端气候，长时间的日期雨期及冰冻气候。

产品性能指标：

透气型塑胶跑道参照国际田径协会联合会（IAAF）标准

拉伸强度

0.4MPa

检测结果：0.98MPa

断裂伸长率

40%

加测结果：61%

冲击吸收

35%-50%

检测结果：37.1%

垂直变形

0.6-1.8mm

检测结果：1.32mm

搞滑值

47BPN20

产品特点：

防紫外线，色泽稳定，防磨损，抗老化，寿命长，无气泡，无接缝，颜色多种，随意搭配。

PU地坪产品说明

本公司提供的PU球场材料已广泛应用于运动及休闲场所。材料基本构成为：球场弹性材耐磨面划线。在混凝土活沥青基础上均可施工。涂平后整天成膜无裂缝，并具有适当的弹性和硬度，能满足运动时球速的需要和提供对运动员的保护。按需调配色彩结合经雾面防滑处理的面层，不仅带来视觉享受，同时兼具美化环境的效果。

产品提点：

1施工快捷：流水化的施工工序结合特殊的高聚体材料，施工更方便快捷。

2弹力适当：高聚体材料形成后，能提供良好的球速和球感，并减少运动伤害。

3使用率高：秒面平坦，在雨后能立即投入使用，提高使用效益。

4耐用时间：表面含抗紫外线成分，耐磨耐老化佳，使用寿命长。

5维护简捷：整体成膜，无接缝，维护保养更简便容易。

6适用广泛：由于采用高聚体材料，故具防水功能，可用于屋顶室内室外，适用更广泛。

7用途灵活：提供专业划线，可在固定区域内划出若干不同种标准场地，使场地利用率提高，用途更灵活。

