

扬州西门子电源模块中国代理商

产品名称	扬州西门子电源模块中国代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

扬州西门子电源模块中国代理商

浔之漫智控技术有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着**的库存，*优惠的价格

，*优质的售后服务和*强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

S7-300 PLC的存储区可以划分为四个区域：装载存储器(Load Memory)、工作存储器(Work Memory)、系统存储器 (System Memory) 和保持存储区 (Non-Volatile memory) ，具体如图7 - 1

图7 - 1

1. 系统存储器：

系统存储器用于存放输入输出过程映像区 (PII,PIQ)、位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)、块堆栈

和中断堆栈以及临时存储器(本地数据堆栈)。

2. 工作存储器：

工作存储器仅包含运行时使用的程序和数据。RAM 工作存储器集成在CPU中，RAM中的内容通过电源模块供电或后备电池保持。除了S7 417-4 CPU可以通过插入的存储卡来扩展工作存储器外，其他PLC的工作存储器都无法扩展。

3. 装载存储器：

装载存储器是用于存放不包含符号地址分配或注释(这些保留在编程设备的存储器中)的用户程序。装载存储器可以是存储器卡、内部集成的RAM或内部集成的EPROM。

4. 保持存储器：

保持存储器是非易失性的RAM，通过组态可以在PLC掉电后即使没有安装后备电池的情况下，保存一部分位存储器（M）、定时器(T)、计数器（C）和数据块(DB)。在设置CPU参数时一定要保持的区域。（注意：由于S7-400 PLC没有非易失性RAM，即使组态了保持区域，再掉电时若没有后备电池，也将丢失所有数据。这是S7-300 PLC 与S7-400 PLC 的重要区别）

1) 当在step7 中执行下装（download）时，会把编程设备中的用户程序下装到CPU的装载存储区，同时会把运行时使用的程序和数据写入工作存储区(如OB1和数据块)。

2) 若CPU没有后备电池，当系统断电时，在工作存储器中定义了保持特性的数据块会把数据写入保持存储器中，上电后保持存储器会把断电时的数据写入到工作存储区，保证了运行数据断电不丢失（过程如图7 - 1中与箭头所示）。

3) 若CPU没有后备电池，当系统断电时，系统存储区中定义n的保持位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)断电时也会写入保持存储器，恢复上电时断电时的数据重新写入，保证了运行数据断电不丢失（如图7 - 1中与箭头所示）。

按照CPU的装载存储器来分类：新型S7-300 CPU、标准型S7-300 CPU、带内置EPROM的S7300 CPU，具体描述如下：

新型S7-300 CPU是指使用MMC卡作为其装载存储器的CPU,此类CPU不用安装后备电池,免维护。由于新型S7300-CPU它不含内置的装载存储器，因此必须使用MMC卡。新型的S7-300 CPU包括紧凑型(即CPU31xC系列)和由标准型更新的新型CPU。任何程序的下载方式都直接保存到卡中，没有MMC卡，是无法把程序下载到CPU中的

在某些情况下当安装STEP 7 (TIA Portal) 时，可执行文件的开始执行需要30到40秒，这给人们留下的印象是安装程序没有被执行。出现这种现象的原因是可执行文件有一个数字签名，服务器没有接收到来自互联网吊销列表的应答。

右键点击可执行文件(Start.exe)，在弹出菜单中打开“Properties”。

在“Start.exe 属性”对话框中选择“Digital Signatures (数字签名)”选项卡，在这里，可以看到该文件是否有数字签名。其它关于签名和证书的信息可通过标记签名列表中的名称，点击“详细信息”按钮获取。

关闭“Start.exe属性”对话框。

来自西门子的数字签名(证书)可以确保STEP 7 (TIA Portal) 经 Windows 测试过，并在测试后没有被修改。如果你是互联网在线，服务器使用的有效和安全的证书在开始安装前被自动检查。

证书在不具安全性或不再有效的情况下。这个选项可以使你避免发送保密数据到一个可能是不安全的页面。证书发行者可以对仍然有效的证书宣布无效，并吊销证书的颁发。为此CRL(证书吊销列表)存储的证书通过“https”被请求和评估。CRL是简单的文本文件，通过它颁发证书可以被吊销。如果在这个列表中当前的证书被标记为吊销的，Internet Explorer (IE 浏览器) 将处理该证书为无效证书。如果防火墙阻塞了到CRL的连接且没有出错消息，Internet Explorer 要在超时(例如30秒)时间后创建页面。

为了禁用选项，在Internet Explorer 中打开“Tools > Internet Options”对话框。

选择“Advanced”选项卡，在“Settings”选项向下滑动右边的滑块，直到看到“Security”部分。

禁用选项“检查发行者的证书撤销”。

扬州西门子电源模块中国代理商