

# 长沙市球场施工 球场 健强体育工程

产品名称	长沙市球场施工 球场 健强体育工程
公司名称	安化县健强体育工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省益阳市安化县东坪镇城南区移民街3栋105号一楼门面
联系电话	19958814514 19958814514

## 产品详情

### 球场施工现场

酸球场具有的特点：

- 1、无毒，绿色环保产品；
- 2、色彩鲜艳，不易老化，耐晒性能好；
- 3、不易开裂，不易起泡，易施工，日常维护方便，费用低；
- 4、任何气候下都坚固耐用。

因而，酸也是比较受欢迎的一种球场材料。健强体育施工队刚刚在安化完成了酸篮球场项目

带大家欣赏一下酸球场的魅力

安化县健强体育有限公司是湖南 益阳，高尔夫球袋的见证者，球场，多年来，长沙市球场施工，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在健强体育携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创健强体育更加美好的未来。

乒乓台面光滑好还是磨砂好呢?

台面光滑的好!乒乓球台面用硬木材质好!正规乒乓球比赛用的球台一定是用木头做的，球台表面经过抛光，上腻子，球场施工报价，喷漆等工序。也可以用其它材料，如校园、社区常用。

益阳乒乓球台报价由益阳市健强体育工程有限公司提供。安化县健强体育工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。健强体育——您可信赖的朋友，公司地址：益阳市安化县健强体育有限公司，联系人：毛先生

## 一、地面整理

pvc地坪在铺设之前，首先要对所铺设的地面进行整理。清除地面的杂物，地面如果凹凸不平的需要将其打磨平整，两米的直尺范围内误差要小于两毫米，还有地表的硬度不能小于1.2兆帕。施工环境的温度要适宜，一般在15度左右是合适的，如果施工环境的温度在5度以下或者30度以上，那么是不适合进行pvc地坪施工的。

## 二、刮胶

地面平整好了之后，接下来的这一步就是刮胶了。刮胶之前再检查一些刚才的地面平整是否到位，检查好了以后，将地面的灰尘洗干净，然后开始刮胶，刮胶一定要均匀，不能有漏刮的地方。

## 三、铺装

刮胶完毕之后就要开始铺装pvc地坪了。pvc地坪在铺装的时候要注意接缝，接缝的对接不要太紧，不然可能会发生翘边的现象，当然缝隙也不能太大。一般来说，能够放进一张A4纸的标准是合适的。铺装完成之后要接着赶气，可以用铁轮均匀赶压，接缝和墙边就用小滚轮来赶压。pvc地坪铺装好了之后要检查一下，不能出现翘边、气泡等现象。

## 四、焊接

焊接是pvc地坪铺装施工的一步了。地坪胶要凝固一般是第二天了，焊接的工作也就在第二天来做。先用开缝机开缝，开缝的深度不能超过地板的厚度，这样才可以焊接牢固，衡阳市球场施工，焊接粉时候要注意把焊槽内的杂物清理干净。

以上就是关于pvc地坪的详细施工方案。目前来说，pvc地坪是众多软质地板中使用多的一种，它的环保性强，性能优越，它的花色品种非常多，色彩更是丰富，可以随意的裁剪和拼装，装饰性是很强的，还有重要的一点，它的施工非常方便快捷，不需要水泥砂浆，铺装之后24小时就可以使用。另外pvc地坪也非常好清洁，维修率低，非常省时省力。

安化县健强体育有限公司是湖南 益阳，高尔夫球袋的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在健强体育携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创健强体育更加美好的未来。

长沙市球场施工-球场-健强体育工程由安化县健强体育工程有限公司提供。“体育场地设施工程施工，

体育用品及器材批发”选择安化县健强体育工程有限公司，公司位于：湖南省益阳市安化县东坪镇城南区街3栋105号一楼门面，多年来，健强体育工程坚持为客户提供好的服务，联系人：彭文策。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。健强体育工程期待成为您的长期合作伙伴！