

# 唐音 色温5600k影视LED灯数字平板灯电商直播间用灯光布局技巧

产品名称	唐音 色温5600k影视LED灯数字平板灯电商直播间用灯光布局技巧
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2075.00/台
规格参数	产地:中山 带有:可调焦距功能 灯具带有:快速调光模式
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### LED数字化平板柔光灯

- 1、额定功率：100W
- 2、灯体重量：5kg
- 3、颜色：黑色
- 4、外形：长方形
- 5、外壳材质：铝合金
- 6、灯珠数量：288颗

7、出光角度：120度

8、显色指数：Ra 95

9、使用寿命：50000小时

10、额定电压：AC 100-240V 50/60Hz

11、色温：5600K ( $\pm 150$ K)

12、工作温度：-20 至50

13、存放温度：-20 至60

14、冷却系统：自然风冷散热

15、调光功能：0%至\*\*\*\*无极调节

16、操作：无线遥控

LED聚光灯

额定功率：200W

颜色：黑色

外壳材质：铝型材

使用寿命：50000小时

外形尺寸：330 × 480 × 510mm

驱动方式：恒流驱动3500mA

额定电压：AC100V-240V/50-60HZ

透镜直径：175mm

显色指数：Ra 92

光束角度：15-60度

发光效率：80Lm/W

光学系统：聚焦菲涅尔透镜

光源：LED集成灯珠200W/颗

色温：3200K/5600K（±150K）两种可选

通道数量：1个通道

工作温度：-20 至50

调光功能：0%至\*\*\*\*无极调节

操作：数码显示管控制地址码和相对照度

冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机

链接方式：电源线in，信号线in/out，24V电源输入

控制协议：\*\*\*\*DMX512信号，信号线三芯卡侬头输出