

唐音 室内视频拍摄摄影平板灯三基色冷光源

产品名称	唐音 室内视频拍摄摄影平板灯三基色冷光源
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2385.00/台
规格参数	产地:中山 类型:1*2长形 锂电池供电:V口电池
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

便携式移动面光灯（软布灯）

- 1.额定功率：80W，光源寿命：> 50000小时；
- 2.供电方式：90-265VAC50/60Hz，工作电压：DC12-24V；
- 3.相关色温：3200K/5600K；
- 4.LED类型：贴片，光束角度：泛光型；
- 5.显色指数：Ra值 95，TLCI(Qa)：> 95；
- 6.通道数量：1/3,调光频率：16.6KHz,工作频率：660KHz；

7.亮度调节:0—****无极调光；

8.控制协议：DMX512/1990数字调光协议；

9.调光方式：DMX512信号/本地控制/无线遥控；

10.固定方式：影视三角灯架（含三角架）,水平及俯仰360角度调节；

11.安全耐用：静音扇热、轻薄设计。

单机位单人/双人直播设备

补光灯

功率 40W 超柔和直播平板灯；色温 3200-5600 可调；包含灯架；支持背挂电池。

绿背扣像专用背景，支持便捷收缩；2.2米*2米。

三机位单人/多人直播设备

补光灯 150W LED 标准柔光直播灯套装；包含灯架、柔光套件；色温 5600K。

绿背扣像专用背景，支持便捷收缩，2.5米*2米

移动式LED常亮补光灯 1

1.功率 150W

2.调光范围 0-****

3.色温 2500K~8500K

4.需含：2.8 米灯架、柔光箱、挡光板、蜂巢片、电池

移动式LED常亮补光灯 2

1.功率 300W

2.调光范围 0-****

3.色温 5600K (加减 200K)

4.需含 2.8 米的灯架、柔光箱、束光筒、蜂巢