

福意联37度医用保温柜 厂家

产品名称	福意联37度医用保温柜 厂家
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联37度医用保温柜 厂家

福意联37度医用保温柜 厂家厂家简介：

"福意联（）诚信为本，尊重员工，成就客户，创新永远通过公司全体员工的不懈努力，经过多年的发展，产品不断推陈出新，公司内外销市场逐年扩大，并在各地建立了广泛的销售&公司建立了的售后服务体系，目前公司产品以可靠的性能，完善的售后服务赢得了市场和客户的一致认可&

福意联公司愿在友好的氛围下竭诚为您服务“您的需求”是公司的终目标&完善的服务，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺&由于公司的售前、售后服务及合理的价格，赢得了广大用户的好评&

“以德敬人、以诚立人”是福意联的服务宗旨。我们将以便捷的服务来回报广大客户。福意联企业建立了便捷的体系，通过了ISO9001体系认证；福意联每一台设备在出厂前都经过严格的品质，保证为客户提供满意、可靠的产品。

福意联37度医用保温柜 厂家产品参数：

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L
温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2 ~ 48
 尺寸：1267 × 678 × 1818mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2 ~ 48 尺寸：1267 × 678 × 2105mm-----
 -----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10
 尺寸：550x560x850mm 小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm 型号FYL-
 YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----
 -----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm 型号FYL-YS-100L
 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm
 -----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~
 10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L
 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm 型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10
 尺寸：605x570x932mm 型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm 型号FYL-YS-178L
 温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm 型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm
 -----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）
 型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----
 -----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm 型号FYL-YS-129A
 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x733mm-----

福意联37度医用保温柜 厂家产品特性：

福意联37度医用保温柜 厂家是一种用于、制药等领域的恒温设备，主要用于加热、恒温、保温甘露糖醇、甘露醇等，确保其在适宜的温度下保持的性质和。福意联37度医用保温柜 厂家该设备通常采用高的不锈钢材料制成，具有耐用性强、易清洁、卫生安全等特点。其内部装有元件和温度控制器，可通过设定温度控制器实现对加温箱内部的温度进行控制，从而不同的加热、恒温、保温需求。在使用福意联37度医用保温柜 厂家时，需要根据的不同特性和使用要求，设置的加热温度和时间。在操作时需要注意安全，不要将设备倒置或摔打，也不要加温箱内加入其它或物品，以免造成设备损坏或污染。另外，在清洁设备时需要使用清洁剂和软质布进行清洁，不要使用腐蚀性强的化学品或尖锐物品，以免损坏设备。

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁
 FYL-YS-66L 62L 2-8 430 × 480 × 640mm
 单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430 × 480 × 510mm
 单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm
 单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm
 单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48
 595 × 695 × 1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L
 2-48 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁 FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁 FYL-YS-128
 88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁 FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

福意联37度医用保温柜 厂家售后问题

北京福意电器有限公司是从事实验室设备、制造、销售、和服务的企业，广泛用于，实验室、科研、环保、检验检疫、制药、食品、化工等行业，产品种类齐全、美观耐用。目前福意联企业顺利通过了体系认证和体系认证。

已成为目前国际上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一&为回馈新老顾客，公司举行促销活动，提前购买优惠更多，想了解更况请通过以下联系