热轧光圆钢筋/金属材料检测-材料分析及检测

产品名称	热轧光圆钢筋/金属材料检测-材料分析及检测
公司名称	百检综合检测商城
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供热轧光圆钢筋/金属材料检测、热轧光圆钢筋/金属材料检验、 热轧光圆钢筋/金属材料第三方检测、热轧光圆钢筋/金属材料质检报告、热轧光圆钢筋/金属材料计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

1 钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 6.6 重量偏差

2 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋/GB/T 1499.1-2017 8.2 屈服强度

3 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2008 屈服强度

4 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋/GB/T 1499.1-2017 抗拉强度

5 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 弯曲性能

6 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 8.3 尺寸

- 7钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋/GB/T 1499.1-2008 *大力总伸长率
- 8 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 (8.2)/GB/T 1499.1-2017 弯曲性能
- 9 钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 7.3.4 弯曲
- 10 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋/GB 1499.1-2008 重量偏差
- 11 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 尺寸、外形
- 12 钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 7.3 断后伸长率
- 13 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 8.2 0.2%规定塑性延伸强度
- 14 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017 8.2 下屈服强度
- 15 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 /GB/T 1499.1-2017(8.3) 尺寸