杭州西湖游乐园塑胶场地

| 产品名称 | 杭州西湖游乐园塑胶场地 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 上海同美体育设施有限公司 |
| 价格 | 90.00/平方米 |
| 规格参数 | 地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪 |
| 公司地址 | 上海市青浦区华新镇华支路1668号 |
| 联系电话 | 15021585980 |

产品详情

杭州西湖游乐园塑胶场地上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室 内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、 人工草坪足球场地、彩色混凝土,水磨石地面,彩色陶瓷颗粒防滑路面,地坪漆,PVC地板胶,拼装地 板,沥青改色地面,园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服 务设施,幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、 人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。工厂采用六 西格玛和精益六西格玛(一种将运用精益的原则将事情做得更快捷和运用六西格玛将事情做得更完善相 结合的业务改进方法)来开发颜色和材料,这样生产出来的产品能够确保为客户提供质量的服务,并通 过严格的质量管理体系认证(ISO92与ISO141)。LNPVerton复合材料帮助客户节省成本和提高业绩LNPV erton热塑性注模复合材料具有高强度,是一种完金属替代品。得益于独特的拉挤工艺,这些材料实现了 长玻纤增强性能。 自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业,社团组织建立了长久的合 作关系,取得了优良的社会经济和社会经济效益,并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。 发展趋势离不了的机器设备,更离不了的人才,我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与 监管的人才,一起有着6支高质量的施工人员,在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与 接轨的素质,将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色:EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性 和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,

保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新.幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构,加入塑胶场地,可避免强烈的光线反射,可选择多种颜色搭配,纯EPDM运动场地使用的色粒,不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软,可长时间保持色彩鲜艳;EPDM颗粒种类繁多,粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形,便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点:1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案,地垫接缝处无难处理缺陷,整体感强。

- 2.EPDM由三元乙丙制成,色彩丰富,抗紫外线,颜色稳定,即使在烈日下也不会褪色。
- 3.幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工,无接缝,美观。三、全塑型塑胶跑道底部。
- 将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%,不

需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂,刮涂厚度为3.33毫米,厚度为10毫米。四、全塑型整胶通道喷面。杭州西湖游乐园塑胶场地这种方法,具有技术先进、成本较低、设计制造周期短等特点。采用高速切削加工模具。目前,在生产中广泛应用的高速切削机床转速在每分钟5~5万转左右。利用高速切削可以使加工效率提高1倍以上,可大大缩短制模时间。经高速切削精加工后的模具型面,仅需略加抛光便可使用,省却了大量修磨抛光时间。采用铝合金材料制造塑料模。铝合金材料以其重量轻、切削性能好、导热导电率高等优良性能,近年来在塑料模的制造中得到了越来越多的应用。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒,将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1,每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg,催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%),然后倒入喷涂机喷涂,喷涂两次,分别喷涂,初次喷涂后检查整个场地的效果,再喷涂不均匀的地方,厚度为3mm。

太仓透气型塑胶跑道包工包料