预应力混凝土用钢丝检测-材料分析及检测

产品名称	预应力混凝土用钢丝检测-材料分析及检测
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供预应力混凝土用钢丝检测、预应力混凝土用钢丝检测检验、预应力混凝土用钢丝检测第三方检测、预应力混凝土用钢丝检测质检报告、预应力混凝土用钢丝检测计量 认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

- 1《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.10 墩头强度
- 2 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.2 外形尺寸
- 3《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 7.4 消除应力钢丝的伸直性
- 4《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.1 表面
- 5《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.3 重量偏差
- 6 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.4.2 0.2% 屈服力

- 7《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.9 应力松弛性能
- 8《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.4.5 弹性模量
- 9《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.4.4 断面收缩率
- 10 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.4.1 *大力
- 11 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.4.3 *大力总伸长率
- 12 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 7.4、9.1 消除应力钢丝的伸直性
- 13 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.1 表面检验
- 14 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014 8.11 疲劳性能
- 15 预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 8.4.1 *大力