预应力混凝土用钢棒检测-材料分析及检测

产品名称	预应力混凝土用钢棒检测-材料分析及检测
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供预应力混凝土用钢棒检测、预应力混凝土用钢棒检测检验、预应力混凝土用钢棒检测第三方检测、预应力混凝土用钢棒检测质检报告、预应力混凝土用钢棒检测计量 认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

- 1 预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017 7.3 抗拉强度
- 2 预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017 7.3 断后伸长率
- 3《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3-2017 6.7 伸直性
- 4 《预应力混凝土用钢棒》 GB/T 5223.3-2017 7.2 横截面积
- 5《预应力混凝土用钢棒》 GB/T 5223.3-2017 7.1 表面质量
- 6 预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017 8.1 8.2 外形尺寸、表面质量

- 7 预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017 8.4.1 抗拉强度
- 8 预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017 8.4.3 断后伸长率
- 9 预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017 8.4.2 规定塑性延伸强度
- 10 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 GB/T24587-2009 6.2 尺寸
- 11 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 YB/T4160-2007 6.2 尺寸
- 12 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 GB/T24587-2009 6.2 表面
- 13 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 YB/T4160-2007 6.2 表面
- 14 《金属材料夏比锤冲击试验方法》 GB/T229-2007 冲击试验
- 15 《预应力混凝土用钢棒》 GB/T5223.3-2017 第8.2条 外形尺寸