

## 72芯三网合一分纤箱 楼道分线箱配置灵活 密封性好

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 72芯三网合一分纤箱 楼道分线箱配置灵活 密封性好      |
| 公司名称 | 宁波华亿普光电科技有限公司                  |
| 价格   | 225.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:华亿普光电科技<br>型号:齐全<br>产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）      |
| 联系电话 | 18968375345 18968375345        |

## 产品详情

### 72芯三网合一分纤箱 楼道分线箱配置灵活 密封性好

三网合一分光分纤箱应无放射状裂纹、缺口等缺陷。机箱表面的涂层经抗老化试验后，应符合本规范5.2.3条和5.2.4条的要求。机箱表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。三网合一分光分纤箱（1）箱体材料一般采用不锈钢或铝合金等金属板材，也可采用满足强度和燃烧性要求的非金属复合材料。（2）用于机箱的金属材料，经过表面处理后或未经表面处理，均应具备抗腐蚀及电化学反应的能力。（3）非金属材料零部件应为非延燃材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求，阻燃等级应达到V0级。机箱不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。三网合一分光分纤箱尺寸的设计应符合结构紧凑、节约空间和能源的原则。墙壁或壁龛式机箱厚度不宜超过150mm。



