

## 唐音 绿幕直播间虚拟演播室蓝箱

产品名称	唐音 绿幕直播间虚拟演播室蓝箱
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	735.00/套
规格参数	产地:中山 是:绿色幕布, 平整不反光 优点:免打孔, 免安装
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

虚拟演播室装修 包括蓝厢、灯光、声处理、基础装修等

- 1、顶面吸、隔音处理：采用微孔铝质天花板(尺寸：600\*600\*0.8mm，含吊顶连接件、龙骨、吸音材料等)；墙面及地面吸音、隔音处理；
- 2、墙面工程；墙面及地面吸音、隔音处理：墙面根据现场须作吸、隔音处理，并达到吸、隔音效果；四周墙壁使用环保阻燃多孔结构的吸音板（墙面四周通面使用，不再使用聚脂纤维棉）。要求具有吸音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等，材质富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、不易划破,其与空腔构成的薄板共振吸声体具有宽频带的高效吸声功能；甲醛 0.05mg/1的释放量标准；噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s。环保和防火达到E1和B1要求；相应的标识标牌完善；
- 3、阻燃窗帘：窗帘选用加厚绒面窗帘布，一方面遮光，一方面吸音同时有阻燃功能

。配备窗帘盒；

4、地面采用3.5mm静音航空地胶、水泥自流平、环保胶水。

5、播控中心与演播厅采用真空高强度钢化玻璃隔音面墙作室内隔断处理，轻钢框架、空腔填充、三层隔板、30mm厚度。考虑虚拟演播需求，演播厅定制播音台，

1张、钢木结构，长：2.4米,宽：0.8米,高：

0.8米。含2把播音专用坐位和2把控制室专用坐位。

6、虚拟扣图背景：根据环境定制蓝、绿箱背景方便后期扣图且不低于三幅电动可更换背景幕墙，至少包括蓝色、绿色以及喷绘实景订制背景图。

7、按实际尺寸满足演播室灯光要求设计：配备面光灯、顶光灯、逆光灯及照明灯等；配备相关链条及灯钩，恒力铰链，配套灯光控制调光台,通道数量满足灯控需求。

8、吸、隔音材料及其他满足消防及环保标准。

虚拟蓝箱 U型虚拟蓝箱，专业色键漆涂刷3-4遍，木结构箱体框架、荷叶素防潮处理，专业防开裂处理。

抠像地胶 专业抠像地板胶

## 抠像绿箱

1.墙面 UC75 轻钢龙骨；

2.32K 双层袋装超细玻璃吸音棉：600\*600\*50mm，定做双层包装（内包 0.2-0.3 薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理， $\alpha > 0.6$ ；

3.9+12mm 纸面石膏板；

4.地面 15 厘夹板+15mm 难燃板条@300\*300mm；

5.地面 8mm 硅酸钙板；

6.32K 双层袋装超细玻璃吸音棉：600\*600\*50mm，定做双层包装（内包 0.2-0.3 薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理， $\alpha > 0.6$ ；（两层）；

7.橡胶软垫等配件；

8.墙地面光油四遍；

9.专业抠像蓝漆四遍；

地面铺设绿色

胶垫（虚拟区）

定制，影视抠像专用，抠像标准绿色