化学分析仪，多元素快速分析仪,硅酸盐成份分析仪

产品名称	化学分析仪，多元素快速分析仪,硅酸盐成份分析仪
公司名称	湘潭市仪器仪表有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:湘潭仪器 型号:DFH82 类型:多元素分析仪器
公司地址	中国 湖南 湘潭市 湘潭市潭邵路519号
联系电话	86 0731 58559588 13007446928

产品详情

品牌	湘潭仪器	型号	dfh82
类型	多元素分析仪器	测试范围	0.01%-99%
测量时间	4-6小时	电源电压	220/50（v\hz）
适用范围	测量硅酸盐材料的化学成份及含量		

dhf82多元素快速分析仪

dhf系列多元素快速分析仪是以光度分析原理为基础研制而成的分析仪,采用了独特的线性扩展及提高灵敏度的方法,解决了传统光度分析高组份含量偏离线性,分析低组份含量灵敏度差的问题.实现了大范围、高精度地快速分析。在硅酸盐系统领域具有显著优势，特别适应于陶瓷、耐火材料、水泥、玻璃、地质、非金属矿产等行业。该产品在大专院校、科研院所、厂矿企业得到广泛应用，并已打入国际市场。

主要技术参数

1、测量范围

1-1、测量元素及范围

sio20.2-99%al2o30.2-99% fe2o3 0.1-99%tio20.1-99% k2o 0.1-15%na2o0.1-15%cao0.1-99%mgo0.1-99% b2o3 0.1-30% zro2 0.1-99% li2o0.1-15% sno 0.1-99%

pbo 0.1-99% zno 0.1-99% mno 0.1-15% cr2o3 0.1-15%

bao 0.1-10% nio 0.1-15% coo0.1-10% p2o5 0.1-30%

1-2、对下列化工原料主成份进行快速分析

铬盐产品、v2o5产品、mno产品、nio产品、钛白粉、磷酸盐、氧化钴、氧化锌、硼酸、硼砂、水玻璃、腐植酸钠。

1-3、低含量组份的高精度分析

可将fe2o3、tio2、k2o、na2o、cao、mgo、p2o5、mno、cr2o3等元素的检测下限扩展到0.02%，分析精度优于0.02%。

2、分析精度：对各元素的分析精度达到或优于相关国家标准分析方法中规定的允许误差。

3、分析速度：自称量开始2-3小时完成sio2al2o3、fe2o3、tio2、k2o、na2o、cao、mgo的全分析。

4、进样通道：3个

5、连续测量样品数：10个

三、设备成套性

1.dhf82型主机 壹台 2. 数据处理系统 壹套 3. 火焰光度计 壹套 4. 银坩埚 贰套 5. 超声波清洗器 壹台

四、仪器工作条件

1、电源220v 50hz 2、整机功率1kw

3、整机重量100kg 4、安装面积3500×850mm工作台

5、环境温度5～30℃ 6、相对湿度小于85%