

唐音 大型演播厅舞台声光电设备

产品名称	唐音 大型演播厅舞台声光电设备
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	产地:中山 是:电源与控制一体 控制方式:液晶、控制台
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

led聚光灯

- 1、恒定色温 (K) : 5500 ± 150 ;
- 2、显色指数 Ra 90 ;
- 3、有效寿命 : 5 万小时 ;
- 4、光通量 $>90\text{lm/W}$;
- 5、液晶显示屏、灯具温控温度显示、使用时间显示 ;
- 6、静音无风扇 , 国际流行的通讯接口 (DMX512 协议管理) ;

- 7、调焦：自动；
- 8、调光功能：0—****顺滑调光；
- 9、光斑角：20° -50°；
- 10、在 10 米远时照度聚光状态不得小于 1500LX。

LED 柔光灯

- 1、恒定色温（K）：5600 ± 150/功率：260W
- 2、显色指数：Ra 90；
- 3、有效寿命：50000 小时；
- 4、液晶显示屏、灯具温控温度显示、使用时间显示；
- 5、亮度 0-****顺滑调节；
- 6、电源连接：PowerCon In/Out；
- 7、信号连接：5 芯 XLR 插座；
- 8、驱动方式：恒流驱动；

9、色温：5600K ± 250K。

LED 帕灯

1、额定电压：AC100~240V/50~60Hz；

2、额定功率：180W/160W；

3、光源：54 颗*3W 高亮度 LED 灯珠；

4、R:12 G:14 B:14 W:14；

5、48 颗*3W 高亮度 LED 灯珠；

6、R:12 G:12 B:12 W:12；

7、光源寿命: 50000 小时；