装修材料检测-材料分析及检测-检测服务检测

产品名称	装修材料检测-材料分析及检测-检测服务检测
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供装修材料检测-材料分析及检测、装修材料检测检验、装修材料检测第三方检测、装修材料检测质检报告、装修材料检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

- 1室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录C 装修材料的游离甲醛检测
- 2 民用建筑工程室内环境污染控制规范 (2013年版)GB50325-2010附录C.2 苯
- 3 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005《硅酮和改性硅酮密封胶》GBT14683-2017 建筑用硅酮结构密封胶
- 4 《建筑密封材料试验方法第5部分:流动性的测定》GB/T13477.5-2002/8.2 表干时间/
- 5《建筑密封材料试验方法第8部分:拉伸粘结性的测定》GB/T13477.8-2017/8 拉伸模量
- 6《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005附录D 粘结性测试

- 7《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC887-2001《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T989-2016《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547-2017 石材、陶瓷砖胶粘剂
- 8 《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T989-2016/6.6 压剪粘结强度
- 9《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547-2017/7.11 粘结强度
- 10 《陶瓷砖》GB/T4100-2015《建筑琉璃制品》JC/T765-2006《建筑地面工程施工质量验收规范》GB502 09-2010 陶瓷砖琉璃制品
- 11 《陶瓷砖试验方法第3部分吸水率显气孔率表观相对密度和容重的测定》GB/T3810.3-2016 吸水率
- 12 《建筑琉璃制品》JC/T765-2006/7.5 抗冻性
- 13 《居住节能检测标准》JGJ/T132-2009《建筑幕墙》GB/T21086-2007《建筑节能施工质量验收规范》G B50411-2007 墙窗、型材
- 14 《居住节能检测标准》JGJ/T132-2009/8 空气渗透性能现场检测
- 15 《建筑幕墙》GB/T21086-2007附录D现场淋水试验方法《建筑外窗工程检测技术规程》JGJ/T205-2010 /附录B幕墙、窗现场淋水试验