## 走锭机龙带 走架机龙带 络丝车龙带 包纱机龙带

产品名称	走锭机龙带 走架机龙带 络丝车龙带 包纱机龙带
公司名称	苏州浩远传动系统有限公司
价格	900.00/平方
规格参数	哈伯斯特:VR-2300 NITTA:TFL-9S
公司地址	江苏省吴江市盛泽镇纺机市场2幢222号
联系电话	0512-63516476 15862555158

## 产品详情

TC-20/25 龙带参数如下:1. 厚度:2.5mm2. 强度:11N/mm (测试在延伸1%的条件下的拉力)3. 比重:2.5kg/m24. 轮径:50mm(\*\*\*轮径)5. 颜色:绿/黑6. 寿命:2年以上(厂家质保1年)7.

接口:齿接,无方向性

适合:日发气流纺龙带、包覆纱机节电龙带、化纤倍捻机节电龙带、细纱机齿接龙带、立达气流纺龙带

短纤倍捻机龙带TC-35 龙带参数如下: 1. 厚度: 3.0mm2. 强度: 18N/mm

(测试在延伸1%的条件下的拉力)3. 比重: 3.0kg/m24. 轮径: 50mm(\*\*\*轮径)5. 颜色:绿/黑6.

寿命:2年以上(厂家质保1年)7.接口:齿接,无方向性8.节电10%以上

适用:日发短纤倍捻机龙带,苏拉福克曼倍捻机龙带,村田短纤倍捻机龙带,巴马格加弹机龙带等