钻机集尘器除尘滤芯 真空上料机粉尘滤筒内螺纹除尘滤筒

产品名称	钻机集尘器除尘滤芯 真空上料机粉尘滤筒内螺纹除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

4、与传统的滤袋相比,其过滤面积增加二至三倍,降低了压降,提高了过滤效率,延长了使用寿命 可再生 除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃,滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点 复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 进口、国产木浆纤维滤纸 过滤效率高,阻力更小,耐磨性能强、耐 破度高,脉冲反吹及其它方式更易清灰,可用水反复清洗使用,延长使用寿命 端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙);

4.折叠式滤筒抗高温性能更好; 5.1应用粉磨系统 2、聚酯长纤维滤料的应用,使滤筒不仅具有较好的耐 酸碱性能,过滤效率更高,运行阻力小,与传统的滤材相比,其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐 破度,脉冲反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反复清洗,而不损伤滤材,延长使用寿命 抗湿性能强,能反复清洗,密封效果好,抗撕裂能力强(1)新滤清器清结度试验

确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质 性能表述:

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高: 这样就间接的节省了公司的开支

连接形式适应各种不同的管口连接; 产品各项指标均标准 , 已经完全可以替代同类进口产品 为深层过滤滤料,以此制成的滤袋在工作初期需要在其表面建立一个初级尘饼

(6)滤油器总成破损试验测定总成承受内压力的能力而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评, 现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线

(布袋除尘器简介) 滤筒除尘器采用脉冲折式滤筒取代常规滤袋和笼骨的新型除尘器 替代德国MANN C33920/3 滤筒安装维修方便,使用寿命长,本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理

率清灰,可清洗,并可多次重复使用

本企业完全通过ISO9001:2008质量管理体系认证,完成环境与健康三体系认证,严格依照行业标准生产 项 目 指 标 改建前情况 改建后情况