

5人足球门足球门生产厂家

产品名称	5人足球门足球门生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

我们的标准足球门为的十一人制足球门，有钢管材质的和铝合金材质的两款。我们的足球门一般采用外表静电喷涂，不易掉漆，防爆防晒等优点，我们的足球门不仅有成人使用的，还有儿童使用的五人制足球门，三人制足球门，让我们一起为世界杯加油。

铝合金足球门直销，铝管直径为110mm，11人制，长7.32米高2.44米宽2.1米，可拆装。

11人制足球门，钢管直径为114mm，主管壁厚3.25mm，长7.32米，高2.44米，宽2.1米，一副150kg左右，可拆装。

7人制足球门，长5米，高2米，宽1.8米，可拆装，钢管直径89，壁厚2.75mm，含网，重90-100kg，可拆装。

5人制球门(手球门)，规格长3米，高2米 宽1,2米可拆装,直径76，壁厚2.5。

3人制球门：1.2*80，一体式。

学校标准足球门生产厂家：，足球门当属我厂，不仅质量好价格也很有优势，真切的希望有需求的顾客前来我厂参观，足球门厂家超越自我中心的局限，担负起我毛司的社会责任，响应国家节能减排和低碳经济发展的要求，创造和谐环境，塑造良好形象，实现安全发展/绿色发展，提供清洁/高效的能源，服务于经济发展和人民生活改善的需要。

足球门应设在每条球门线的，由两根相距7.32米、与西面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44米的水平横木连接组成，为确保安全，无论侍定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。

门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。

罚球弧以点球点为中心，半径9.15米的半圆；

点球点距离球门线11米。

比赛场地必须是长方形，边线的长度必须长于球门线的长度。

长度:90米(100码)长120米(130码)。

宽度:45米(50码)长90米(100码)。

国际比赛标准

长度:100米(110码)长110米(120码)。

宽度:64米(70码)长75米(80码)。

赛场尺寸:比赛场地必须是长方形，边线的长度必须长于球门线的长度。长度90-120米(100-130码)，宽度45-90米(50--00码)。

室内和场地足球门肯定是不同的，如果是11人制的那球门肯定是一样的，特别是赛事级的比赛。标准11人制足球门场围网可以适用于各种排球场、网球场、足球场等场所，可以满足学校、机关、企事业单位健身设施的需求，其外观整齐，抗冲击力强且有弹性，小区楼群中的运动场更需要隔离。足球门分为标准球门和5人制球门，标准球门为11人制球门。11人制的球门(标准的足球门)：长7.32米、高2.44米;5人制球门：球门由两根直铝合金足球门直销，铝管直径为110mm，11人制，长7.32米高2.44米宽2.1米，可拆装。

。