

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线生产设备

产品名称	IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线生产设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线

上海广志自动化设备有限公司主营：液体灌装机,灌装机,半自动液体灌装机,吨桶灌装机,化工灌装机,涂料灌装机,灌装机厂家,称重机,配料系统,全自动液体灌装机,润滑油灌装机,

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线的技术参数:

灌装容量：IBC吨桶1000L

- *大秤量：1500L
- *小感量：0.1L
- 灌装误差： 0.1%
- 枪头材质:SUS304不锈钢（四氟乙烯）
- 适用容器: 300-1200L
- 防爆等级：EXdIIBT4(可选非防爆)
- 使用电源：AC220/50Hz
- 使用气源：0.4-0.8Mpa

- 使用温度：10 -120
- 控制方式：3挡气动控制
- 灌装方式: 液面上/下
- 物料接口：DN40快装宝塔接头，可选法兰接头及规格。

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线的特点:

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能高效：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

快速定位：摇摆式灌装，可以左右、前后移动，适用IBC吨桶及50GL四通灌装；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调250mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪，大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度高及速度快；

进口配置：原装西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器、法国施耐德开关、德国Festo气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用；

防爆防护：可选配整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛.

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

IBC吨桶固化剂灌装线 双速灌装线的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品:

650升润滑油灌装机 四头灌装机智能化灌装设备

1000升溶剂灌装机 可换枪型灌装机灌装生产线

800L高纯液体灌装机 共用灌装机灌装生产线

IBC吨桶硫酸灌装机 不锈钢灌装机自动化灌装称重解决方案

1000L医药包装机 定量包装机灌装生产线团队