

180农用灌溉pe管 山西农用灌溉pe管 联邦塑业

产品名称	180农用灌溉pe管 山西农用灌溉pe管 联邦塑业
公司名称	山东联邦塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山枣沟头集西工业园
联系电话	18753916633

产品详情

PE管材的包装

PE管材应选用聚内涂膜编织袋、牛皮纸包装袋或聚乙烯复合薄膜包装袋包装，毛重25Kg/袋。应存放在通风、枯燥的仓库内，250农用灌溉pe管，远离火源，避免阳光直接照耀，不得露天堆积。PE管材运送时不得在阳光下曝晒或雨淋，不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运，更不行与有毒物质、腐蚀性和物品混装。

PE燃气管与PE给水管都是属于PE管的一种，PE也就是聚乙烯，国际上把聚乙烯管的材料分为PE32、PE40、PE63、PE80、PE100五个等级，而用于PE给水管和PE燃气管的材料主要是PE80和PE100。我国对聚乙烯管材材料没有分级，这使得国内聚乙烯燃气管和给水管生产厂家选择原材料比较困难，也给聚乙烯管材的使用带来了不小的隐患。因此局在GB/T13663-2000新标准中作了大量的修订，规定了给水管的不同级别PE80和PE100对应不同的压力强度，并且去掉旧标准中的拉伸强度性能，而增加了断裂伸长率(大于350%)，即强调基本韧性。再现行的国内生产情况，400农用灌溉pe管，主要以PE100原料为主导，这主要还在于由于这些年的技术进步，PE100的原料价格已经和PE80价格差不多，但是在性能上，PE100肯定优于PE80原料，加上PE给水管和PE燃气管的挤出流水线设备不断进步，我们生产的聚乙烯管材已经接近国际水准。

pe给水管的使用注意事项

对于pe给水管相信大家应该不陌生了，凭借着自身的优势在很多的领域中都被广泛的应用

着，但是在进行使用的时候总会各种各样的问题，影响着管材的使用效果，当然为了确保在进行使用管材的时候实现理想的使用效果，避免使用过程中程序爱你其他的故障，我们在进行使用的时候应该注意以下几点：

- 1.熔接：pe给水管热熔连接时，温度应在 210 ± 10 ，应注意避免过火烧焦。
- 2.埋地：在管沟内工作时，需考虑必要的安全措施。
- 3.定位：聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制，山西农用灌溉pe管，可采用其它方法检测管线，包括示踪线、标示带、检测带、画线标示、电子标示系统和声控管线示踪方法进行探测。
- 4.测试：推荐以水为压力测试介质，在测试时，应采取措施防止pe给水管运动或损坏。
- 5.盘卷：盘卷的小口径管材象弹簧一样储存有能量，180农用灌溉pe管，如果切开包装带，会产生较大的回弹力。
- 6.冲击性能：该管材抗冲性好，用锤子去敲打管道，应注意管道会产生一定的回弹力。
- 7.静电：PE给水管上有高的静电，在气体场合，应采取相应的消除静电的措施。
- 8.储存：如果管材需要堆积储存，那么应避免过高堆积，并且应直排堆放，如果管道的堆放不适当，可能会发生变形。
- 9.卸货：需要使用正确的卸货设施，应检查所有用于搬运的工具是否符合要求。

聚乙烯管材料随着聚合工艺的发展而得到不断发展和完善。输送给水、燃气的较大工作压力，也得到了不断的提高。目前给水管道通常采用PE63、PE80、和PE100等级的中密度和高密度原材料。燃气管道通常采用PE80、PE100等级的原料。

- 1、韧性、挠性好。管道断裂伸长率超过500%，局部震动不会引起全部管子震动，抗震性很强。
- 2、耐腐蚀性能好。聚乙烯为惰性材料，可耐多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。土壤中的化学物质不会对管道造成降解作用，不会腐烂、生锈及被腐蚀。
- 3、密封性好、不泄漏。管道采用热熔连接和电熔连接。保证了接口材质、结构与管体本身的同一性。其接品的抗拉强度与强度均高于管道本体。可有效抵抗内压产生的环向力及轴向的拉伸应力。密封性能良好。

180农用灌溉pe管-山西农用灌溉pe管-联邦塑业([查看](#))由山东联邦塑胶有限公司提供。180农用灌溉pe管-山西农用灌溉pe管-联邦塑业([查看](#))是山东联邦塑胶有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。