

“ 316不锈钢管 ” 抗压力、耐酸 “ 316不锈钢无缝管 ”

产品名称	“ 316不锈钢管 ” 抗压力、耐酸 “ 316不锈钢无缝管 ”
公司名称	上海恒源不锈钢材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇夏边工业区
联系电话	0769-85371889 13728290577

产品详情

「 “ 316不锈钢管 ” 抗压力、耐酸 “ 316不锈钢无缝管 ” 」

上海恒源不锈钢材料厂成立于2000年，公司位于交通便利经济繁荣的东莞市，公司主要生产（销售）不锈钢线材、棒材、带材、管材、板材等不锈钢材料！

。主要材质：304、302、302HQ、316L、316、202、201、430、420、430等；并与国内外各大钢铁厂合作，长期生产（销售）日本新日铁住金、宝钢、上钢一厂

等钢厂的产品及其它300系列和200系列的材料，其中304、316、316L、302HQ、310、310S、202、201等材料，规格齐全，并可为需要特种钢、特殊规格的客户

定做。特殊规格的异型钢材。所有出厂产品都有ROHS指令的SGS报告和材质证明。

企业电话：0769—85371889

企业传真：0769—85372889

联系手机：13728290577

网址：<http://www.hy316bxg.com>

不锈钢系列及用途

不锈钢按照其组织结构分为奥氏体

型不锈钢、铁素体型不锈钢、双相不锈钢、马氏体型不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。

1、奥氏体型不锈钢

奥氏体型不锈钢是不锈钢中最重要的一类，其产量和用

量占不锈钢总量的70%。按照合金化方式，奥氏体型不锈钢可分为铬镍钢和铁铬锰钢两大类。前者以镍为奥氏体化元素，是奥氏体钢的主体；后者是以锰、氮代替昂贵的镍的节镍钢种。

总体讲，奥氏体钢耐蚀性好，有良好的综合力学性能和工艺性能，但强度、硬度偏低。

2、铁素体型不锈钢

铁素体型不锈钢含铬11%-30%，基本不含镍，是节镍钢种，在使用状态下组织结构以铁素体为主。

铁素体型不锈钢强度较高，而冷加工硬化倾向较低，耐氯化物应力腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀性能优良，但是对晶间腐蚀敏感，低温韧性较差。

3、双相不锈钢

一般认为，在奥氏体基体上存在15%以上的铁素体，或在铁素体基体上存在15%以上的奥氏体即可称其为奥氏体+铁素体双相不锈钢。双相不锈钢兼有奥氏体钢和铁素体钢的优点。

企业电话：0769—85371889

企业传真：0769—85372889

联系手机：13728290577

我公司主要经营的不锈钢材料规格、材质如下：

1、不锈钢带材（不锈钢卷材） 规格：宽度 3.5mm ~ 1550mm 厚度 0.025mm ~ 4mm 材质：SUS316L、316、304L、304、301、202、201等；

2、不锈钢棒材（圆棒，六角棒，方棒，椭圆棒）
规格：1mm ~ 480mm；
材质：SUS310S、316、316F、321、304、303、301、202等；

3、不锈钢线材（螺丝线，弹簧线，车轴线，全软线，氢退软线，光亮线）
规格：0.08mm ~ 12.6mm
材质：SUS310S、316、304、302HQ、304ES、202等；

4、不锈钢管材（无缝管，光亮管，焊接管，装饰管）
规格：3.0mm ~ 450.0mm
材质：SUS310S、316、316F、321、304、303、301、202、201等；

5、不锈钢板（卷板） 规格：厚度：0.3mm-28.0mm 宽度可切割
材质：SUS310S、316、316F、321、304、303、301、202、201等；

6、不锈钢钢丝绳

材质：SUS310S、316、316F、321、304、303、301、202、201等；

企业电话：0769—85371889

企业传真：0769—85372889

联系手机：13728290577

我公司经营的不锈钢材料的介绍： 1：不锈钢板：有冷轧板和热轧板之分，其表面有亮面，雾面，亚光面，俗称不锈钢板，有2B板，BA板，另外还可按客户要求镀其他光色，板材的规格主要有：1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m，如果客户需求量大，我们可以按客户的尺寸进行裁减，另可代做拉丝板，防滑板，电镀板。

2：不锈钢管：无缝管和有缝管(直缝焊管，装饰管，焊接管，焊管，光亮管)，不锈钢管的标准规格有200多种，大小均有，小管较贵，尤其是毛细管，毛细管最差得由304材质生产，不然管子容易爆裂，还可以为客户定做非标规格的管材，无缝管主要用于工业上，表面为雾面，不光亮，有缝管的表面是光亮面，管内有一条很细的焊接线，俗称焊接管，主要用于装饰材料。另有工业流体管，其抗压力视壁厚决定，310与310S为耐高温管，1080度以下能正常使用，最高耐温达到1150度。

3：不锈钢棒：圆棒，六角棒，方钢，扁钢，六角钢，圆钢，实心棒。六角棒和方钢(扁钢)要比圆棒贵，(本公司六角棒规格多为进口优质材料)，光亮面的比黑皮面的贵，大直径的棒材多为黑皮棒，其中303是棒材里特有的一种材质，属于易车(切)型材料，主要用于自动车床上切割，另：304 F.303CU.316F也都属于易切型材料。

4：不锈钢带(不锈钢卷)：或者叫卷带，卷料，卷板，板卷.叫法比较多，带材的硬度也有很多，从几十到几百不等，客户购买前需先确定好用哪种硬度(8K镜面光度).

卷材宽度不定，有：30mm、60mm、45mm、80mm、100mm、200mm等等。还可根据客户要求分条。

5：不锈钢线：也可叫不锈钢丝，盘条，盘元，但跟不锈钢丝绳不同。线材主要有弹簧线和螺丝线两种，顾名思义：螺丝线主要用来做螺丝，而弹簧线用来做弹簧或者其他要求具有弹性的五金产品，其他的例如光亮线，氢退线，电 解线，车轴发夹线等也有抗拉强度1500-2000弹簧线的硬度有以下几种：全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬.钢丝绳规格：7*1，6*12，7*7，7*19，17*39等，比相同材质的线，棒，管，板都要贵.最贵的为7*7股。

6：钢丝绳；钢丝绳的规格：钢丝绳结构有单股绳（即1×7、1×12、1×19、1×37）、多股绳（即3×3、3×7、6×7、7×7、6×19、7×19、7×37等）以及不旋转钢丝绳（18×7、34×7）等。

性能：具有耐高温、抗疲劳性能好、破断拉力优、使用寿命长、经久耐用等诸多特点。

不锈钢钢丝绳有：光面钢丝绳、雾面钢丝绳，涂塑钢丝绳（PVC/PE/PC或防水耐腐裹尼龙）、渔具钢丝线（涂塑渔具绳）、高强度微型不锈钢丝绳、橡胶输送胶带用钢丝绳、不锈钢拉索、不锈钢索具。

我公司引进最先进的固熔气体管式退火炉和连续式、直进式、倒立式拉拔等作业设备，大大地提高了生产效率。仓库库存产品丰富，随时可为客户供货。不锈钢材料独具以下特点： 1.产品规格齐全、材质多样； 2.尺寸精度高，可达±0.01mm； 3.表面质量优良，光亮度好； 4.有较强的耐腐蚀性，抗拉强度和抗疲劳强度高； 5.化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低； 6.包装完好，价格优惠； 7.可非标定做。公司以“服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信”的企业宗旨，以诚信来打造顾客的信赖，以质量来满足顾客的要求，以优良的售后服务来解决顾客的后顾之忧，争以强大的优势，开拓更广阔的国内外市场，不断的实现“铸造不锈钢工业的民族品牌”的奋斗目标。

服务三保：

保证质量、保证时间、保证数量 服务宗旨：

雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。 郑重承诺：

保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。我们将为中外客户提供优质的产品和一流服务。欢迎中外客商新老客户来电咨询-取样-订购。我们将竭诚为您服务。