

内科诊所洗手盆污水处理消毒设备

产品名称	内科诊所洗手盆污水处理消毒设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

内科诊所洗手盆污水处理消毒设备

<p>洗手盆一体机污水处理设备</p> <ol style="list-style-type: none">1.设备体积小，占地面积不大，节省空间2.设备采用电解空气产生臭氧对污水进行消毒处理，后期没有其他费用3.外表美观、结构紧凑、便于移动4.自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理 <p>臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。适用范围：牙科卫生所口腔门诊村镇卫生院医疗服务中心美容院美体中心中心血站血液中心美年大健康体检中心城镇医疗卫生服务中心社区门诊研究所疾控中心儿童</p> <p>医院妇产医院男子医院女子医院铁路医院社区卫生所眼科街道医院甲级医院宠物医院手术室专科医院养老中心检验中心综合医院社区医院肛肠医院五官科医院美容医院乡镇医院社区门诊甲级大型医院小型诊所肿瘤医院泌尿外科中医院推拿医院附属医院小型医院妇幼医院老年护理</p> <p>医院卫生服务中心公费医院慈善医院脑科牙防所中心医院地段医院防护医院眼科医院手术室化验室养老中心老年公寓妇婴医院骨伤医院美容医疗职工医院铁路医院机关医院研究所齿科医院交通医院肝胆医院肺科医院</p> <p>血管医院协和医院乡镇卫生院美容医疗美容外科仁爱医院老年医院五官科结核医院医疗卫生单位眼病防治中心工人医院心血管医院医疗废物处理中心冠心病医院邮电医院康复中心内分泌代谢医院糖尿病医院血液血管病医院皮肤病医院疾病医院医学检验所健康管理中心小型诊所村镇卫生院小型诊所医疗废水处理器</p>
--

工艺流程如下：

医疗废水 集水池 过滤 消毒 排放首先，污水通过管道流入一个集水池中（带过滤网进行初步过滤），集水池中的污水通过泵的输送至小型医疗污水处理设备，在设备内，污水先流入集水池，待达到一定水位后，出水经过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与出水经过混合接触，充分杀死污水中的细菌，达标后排放至城市管网。

工艺选择过滤：

在集水池内设置过滤网，主要用以拦截固体及块状物体。消毒：在集水池中的污水经过初步过滤，通过泵的输送至小型医疗污水处理设备，在设备内，污水首先流入设备内的一个集水池，待达到一定水位后，出水经过过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与水经过混合接触，充分杀死污水中的病菌，污水达标排放至城市管网。

设备特点：

占地面积小、安装方便，自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理，系统处理效果稳定可靠，无需投加药剂，节省后续运行成本，外表美观、结构紧凑、便于移动，设备可采用臭氧消毒方式、也可采用氯片或二氧化氯消毒剂方式，口腔医院污水主要来自门诊室排放的污水。洗手盆一体机臭氧消毒污水处理设备

口腔牙科诊所污水处理设备占地面积小、无噪音、处理效果好、维护简单、完全达标等优点。使口腔牙科诊所的污水消毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。

按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准。

1. 连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。

3. 总余氯量为4~5mg/L。

4. 污水与氯接触时间不少于1小时。

1、注意不要安装在潮湿漏水的位置。

2、设备管道应注意不影响空间内人员的活动

3、在设备安装时应注意保持设备水平。

4、应注意设备进水口与出水口的方向不要顺应污水流向。

5、设备许接入220v电源（设备功率370w）

6、设备过滤器应定时清洗。

7、设备无需专人维护，只需在启动设备时在自吸泵内加入引水即可。

吴川市 雷州市 廉江市 恩平市 鹤山市 开平市 台山市 南雄市 乐昌市 增城市 从化市 云浮市 揭阳市
潮州市 中上市 东苑市 清远市 阳江市 河源市 汕尾市 梅州市 惠州市 肇庆市 茂名市 湛江市 江门市 佛山市
韶关市 汕头市 珠海市 深圳市 广州市 吉首市 涟源市 洪江市 资兴市 沅江市 津市市 汨罗市 临湘市 武冈市
常宁市 耒阳市 韶山市 湘乡市 醴陵市 浏阳市 娄底市 怀化市 永州市 郴州市 长沙市 利川市 恩施市 潜江市
天门市 仙桃市 广水市 赤壁市 武穴市 麻城市 汉川市 安陆市 应城市 钟祥市 宜城市 枣阳市 枝江市
当阳市 宜都市 松滋市 石首市 洪湖市 大冶市 随州市 咸宁市 黄冈市 孝感市 荆门市 鄂州市 襄樊市 宜昌市
荆州市 十堰市 黄石市 武汉市 济源市 项城市 永城市 邓州市 灵宝市 义马市 长葛市 禹州市 孟州市 沁阳市
辉县市 卫辉市 林州市 舞钢市 汝州市 偃师市 荥阳市 登封市 新密市 新郑市 巩义市 周口市 信阳市 商丘市
南阳市 漯河市 许昌市 濮阳市 焦作市 新乡市 鹤壁市 安阳市 洛阳市 开封市 郑州市 临清市 禹城市
乐陵市 荣成市 文登市 乳山市 肥城市 新泰市 邹城市 兖州市 曲阜市 昌邑市 高密市 安丘市 寿光市 诸城市
青州市 海阳市 栖霞市 蓬莱市 招远市 莱州市