LC40A40D7X/力士乐插装阀

产品名称	LC40A40D7X/力士乐插装阀
公司名称	上海礼佑流体技术有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	力士乐:力士乐插装阀 力士乐插装阀:LC40A40D7X/ 德国:LC40A40D7X/
公司地址	上海市奉贤区茂园路661号2187室
联系电话	13761489190

产品详情

R900572890 M-2SEW6P3X/420MG24N9K4

R900935732 LC40A40D7X/

德国Rexroth/力士乐 LC40A40D7X

插装阀用于压力功能的二通插装阀为先导式座阀或滑阀。设计为插装阀 (1) 的功率单元安装在按照 DIN ISO 7368 进行标准化的接收孔内,且使用控制盖 (2) 闭合。

用于手动或电动比例压力调节的先导控制阀 (4) 作为先导阀集成到控制盖 (2) 内或安装在控制盖 (2) 上,其安装尺寸符合 DIN 24 340。

通过将插装阀与控制盖组合,可以实现不同的压力功能。

压力溢流功能

用于压力溢流功能的插装阀 (1) (型号 LC .DB) 被设计为无面积差的座阀 (在油口 B处无有效面积)。油口 A处的有效压力经先导油供油节流孔 (5) 导入到元件的弹簧侧

(6)。在先导控制阀(4)上设定的压力下,阀芯(3)由弹簧力进行压力补偿和闭合。

R900937997 LC40A10D7X/

R900313192 密封套件 HSZ06A...-3X/M

R900561274 4WE6D6X/EG24N9K4

R900561288 4WE6J6X/EG24N9K4

R900936432 4WE 6 D6X/EG24NDL SO321

R900769603 DBDS6K1X/180E

R900080363 没有查到

R961000376 密封套件 KBPS.8.A/H..V

R900052392 M-3SED6CK1X/350CG24N9K4

R900075699 密封套件 SED6.1X/C-GEH.*3-M

R900052392 M-3SED6CK1X/350CG24N9K4

型号: M-3 SED 6

WE 6.60/d

R961000744 LC40A/B/DB/DR.-7X/

LC40A40D7X/力士乐插装阀此功能启动次级系统基于压力的连接。

所需的切换压力通过集成在控制盖内的先导控制阀进行设置。

先导油供油可通过外部(先导油油口X)或内部(经先导油油口X或Z2从油口A)实现。

先导控制弹簧腔通过卸压经油口 Y 或 Z1 导入到油箱。