

速特SGS-3505无铅大功率数控焊台

产品名称	速特SGS-3505无铅大功率数控焊台
公司名称	深圳市卡帕尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井益华商务二楼
联系电话	086-075529351286 15813824822

产品详情

速特SGS-3505无铅大功率数控焊台

- 1.焊接过程中，提供了卓越的热量补偿功能，帮助您更加优异的完成无铅焊接。
- 2.精准的焊点智能识别及优异的焊接回温速度，有效的延长了烙铁头使用寿命，方便快捷的烙铁头更换，使无铅焊接最低额外耗费成为现实
- 3.焊接过程中，伴随着烙铁头的氧化，烙铁头温度随之下降，智能识别焊点功能可以根据焊点的大小与焊接次数，智能地对烙铁头温度进行修正，以保持焊接温度的准确，从而保证焊点质量。
- 4.通过数字显示功能，更加直观轻松地进行电焊台操作。
- 5.精确的数字调温功能带来宽范围的温度选择：250 ~500 。
这个温度范围足以适合任何客户进行不同的无铅焊接。
- 6.4种不同的焊接模式（A；B；C；D；），帮助你轻松地完成各种不同的焊接。
- 7.基于高效率的开关电源设计电焊台的功耗比其他普通无铅、电焊台节省约 20-30%。
- 8.当在指定时间内电焊台没有被使用，将开启自动待机功能并使烙铁头温度逐渐降至250 以保护烙铁头。自动唤醒功能使处于待机状态中的电焊台立该投入到使用中。
- 9.为了更好的节能和维护产品及使用者的安全，在指定时间内电焊台不被使用，将开启自动关机功能。
- 10.ESD（防静电）安全设计，确保静电敏感元件，不受静电伤害。

11.组合式焊台台体设计，更好的利用了工作空间。控制箱

型号	SGS-3505 SGS-3515 LB-3605 LB-3615
输入电压	SGS-3505/LB-3605:AC180-240V,50/60Hz SGS-3515/LB3615:AC90-125V、50/60Hz
功耗	SGS-3505/3515:20W（平均）；120W（最大） LB-3605/3615：20W（平均）：150W（最大）
输出电压	DC0-33.5V
焊接模式	A、B、C、D模式
温度范围	250~500（482~932）
外观尺寸	145(L)x110(W)x45(H)mm
重量	0.76kg
保险丝	SGS-3505/LB-3605：250V/T2A SGS-3515/LB-3615：250V/T3A
温度稳定度	±2（非使用状态）
焊点识别时间	小于200ms

平均回温时间

小于500ms